


Lecciones del VIH en el control de brote de MPOX

Dra. Andrea Boccardi Vidarte

Directora para los Países Andinos
(Peru, Ecuador, Bolivia y
Colombia)



Que aprendimos de la epidemia del VIH

- Contención del brote: Estrategias de detección temprana, diagnóstico y atención enfocadas y diferenciadas. Brigadas móviles para búsqueda activa.
- Sensibilización de Alta Dirección del MINSA: lenguaje y uso de datos
- Combatir infodemia y lenguaje discriminatorio hacia poblaciones más afectadas
- Alianzas estratégicas: Gobierno-Líderes Comunitarios; interno dentro del MINSA
- Identificación de recursos para estrategias de IEC y prevención – Fondo Global
- Incidencia para la transparencia de datos públicos en línea
- Asegurar normativas enfocadas en las poblaciones más afectadas
- Incidencia para la priorización de PVVs y PC en el protocolo de vacunación
- Monitoreo comunitario de proceso de vacunación



Alianza estratégica: Integración de líderes comunitarios a la Estrategia MPOX MINSA

MENSAJES no DISCRIMINATORIOS y DIFERENCIADOS

PREVENCION Primaria del MPOX

¿Cuáles son los signos y síntomas?



Erupciones o ampollas en la piel



Fiebre



Dolor de cabeza, muscular o malestar general



Inflamación de ganglios

¿Cómo se previene la viruela del mono?

Evite el contacto físico estrecho, incluido el sexual, con personas que tengan erupciones o ampollas que pudieran corresponder a esta enfermedad.



Limite el número de contactos sexuales ocasionales.

Si tiene malestar, erupciones o ampollas, no vaya a ninguna reunión, ni realice sus actividades cotidianas, aíslese y llame a la Línea 113 opción 6.



Evite el contacto piel con piel, incluido el sexual, en lugares como discotecas, saunas y otros.

Lave sus manos con agua y jabón constantemente o use alcohol en gel/líquido.



Se recomienda el uso de mascarillas.

¿Dónde obtengo información o me atiendo?

Si presenta erupciones o ampollas, llame a la Línea 113 opción 6 o acuda al establecimiento de salud más cercano (cubra las ampollas, use mascarilla y evite el transporte público).



¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono es una enfermedad originada por un virus que ocasiona erupciones en la piel, parecidas a granos o ampollas.

Cualquier persona puede contagiarse si tiene contacto estrecho y personal, a menudo piel a piel, con alguien que tenga el virus.



¿Cómo se transmite la viruela del mono?



Por contacto piel a piel durante relaciones sexuales, lo que incluye, sexo oral y sexo con penetración (vaginal o anal). Tocar los genitales (pene, testículos, labios y vagina) o el ano de una persona con la enfermedad.



Por contacto físico estrecho, con erupciones o costras que aparecen en la piel de una persona infectada.



Al tocar o manipular prendas de vestir, utensilios o la ropa de cama de una persona infectada, así como los juguetes sexuales.



También podría darse a través de gotículas respiratorias expulsadas al hablar, toser o estornudar.



PERU

Ministerio de Salud



ONUSIDA



Siempre con el pueblo



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

Implementar **comunicación focalizadas, claras y eficientes. Lenguaje de las comunidades.**

Sensibilizar al personal de salud, comunicadores, periodistas y personal de las Administraciones.

Vigilancia y reporte de **discriminación y actos de violencia** derivados de actitudes homófobas.

Construir **relatos positivos** contruidos por la comunidad afectada sobre como cuidarse y cuidar a su entorno

Evitar narrativas pesimistas que refuerzan prejuicios

Lenguaje anti discriminatorio. Buenas practicas.



QUIÉNES SOMOS

NUESTRA ACCIÓN

DÓNDE TRABAJAMOS

RECURSOS

PASA A LA ACCIÓN

DONAR



Ministerio de Salud en Twitter: "La #ViruelaDelMono puede prevenirse. Conoce el testimonio de Jonathan y tú también protégete de esta enfermedad. #ParemosLaViruelaDelMono" <https://t.co/S16U1LnEIO> / Twitter



REGIÓN/PAÍS
América Latina

Perú

REPORTAJE

Las comunidades, en el centro de una respuesta urgente org la viruela del mono en Perú

10 DE OCTUBRE DE 2022

WATCH VIDEO (IN SPANISH)



«Yo soy Jonathan. Hoy no voy a hablaros de cómo me contagié de la viruela del mono. Sim haceros comprender lo difícil que es convivir con esta enfermedad», relata Jonathan Albinas, un travesti. Jonathan también es conocido como Samantha Braxton, uno de los influencers que colaboró con el Ministerio de Sanidad en su campaña de videos para la prevención de la viruela del mono.

Con más de 2300 casos confirmados de viruela del mono a finales de septiembre, Perú alca infección más alta del mundo por millón de personas, según Our World in Data, una plataforma en línea dirigida por investigadores de la Universidad de Oxford.

La respuesta al brote en Perú se llevó a cabo bajo el liderazgo del equipo nacional de estrat VIH, que desarrolló un plan para concienciar sobre la enfermedad. Su panel de datos públic inspirado en la respuesta a la COVID-19, proporcionó pruebas concretas para la rápida cam concienciación. Sin embargo, los mismos datos, principalmente de centros especializados e tuvieron el efecto secundario no deseado de aumentar el estigma y la discriminación hacia s

- Reforzar lo que se sabe sobre la viruela símica, su transmisión, prevención, diagnóstico y tratamiento, incluyendo las vacunas.
- Fomentar la producción y diseminación de materiales de información, educación y comunicación de y para las comunidades.
- Proveer recursos para facilitar el diálogo entre las comunidades, en particular aquellas más vulnerables.



EL SILENCIO QUE PERJUDICA CÓMO HABLAR DE LA VIRUELA SÍMICA SIN HACER DAÑO

Sensibilización de medios de comunicación y combate de infodemia



CONVERSATORIO PARA PERIODISTAS Y COMUNICADORES

VIRUELA DEL MONO: AVANCES EN SU ABORDAJE Y RETOS PARA EL PERÚ

VIERNES - 19 AGOSTO

PLATAFORMA - ZOOM

HORA - 18:30 h

EXPOSITORES
Equipo especializado del Ministerio de Salud

PANELISTAS
Destacados profesionales

Se entregarán constancias

PERÚ Ministerio de Salud

ONUSIDA

OFICINA NACIONAL DE JORNALISMO DEL PERÚ

BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

TRANSPARENCIA DE DATOS EPIDEMIOLOGICOS

26-02-2023
Fecha de corte

3764
Confirmados nacional

2917
Departamento con más casos: LIMA

2869
Provincia con más casos: LIMA - LIMA

309
Distrito con más casos: LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES

17
Fallecidos nacional




Tabla de casos por departamento

[Expandir/Colapsar](#)
[Descargar CSV](#)




Buscar...

Región	Provincia	Distrito	↓ Casos	↑ Incidencia
▶ UCAVALI (4)			24	
▶ TACNA (4)			16	
▶ ANCASH (6)			14	
▶ CUSCO (4)			13	
▶ LORETO (2)			13	
▶ JUNIN (5)			10	
▶ AYACUCHO ...			9	
▶ MADRE DE ...			6	
▶ HUANUCO (...)			5	

SALA SITUACIONAL DE LA MPOX (VIRUELA SÍMICA) (dge.gob.pe)

Orientación sexual:	3764	
Homosexual	2108 (56.0%)	
Bisexual	570 (15.1%)	
Heterosexual	927 (24.6%)	
Desconocido	159 (4.2%)	
Población específica		
Mujer transgénero	36 (1.0%)	3764
Trabajador(a) sexual	58 (1.5%)	3764

Antecedentes		
Personas viviendo con VIH (PVV):	3764	
Si	2069 (55.0%)	
No	1443 (38.3%)	
Desconocido	252 (6.7%)	
PVV que reciben Terapia Antiretroviral (TARGA):	2069	
Si	1754 (84.8%)	
No	185 (8.9%)	
Desconocido	130 (6.3%)	



Fecha de actualización: 27-02-2023

Fecha de corte - Perú: 26-02-2023

Fuente de información

Casos confirmados registrados desde el inicio del brote en el país. El tablero tiene una frecuencia de actualización de 3 veces por semana.

INCIDENCIA para desarrollar los protocolos de vacunacion segun evidencia

PREVENCION Secundaria del MPOX



PERU

Priorización de las personas viviendo con VIH con un estado avanzado de la enfermedad y a las personas que no estaban tomando tratamiento antirretroviral o que lo hayan abandonado. Centros de atención PVVs.

Segunda fase del proceso para las **poblaciones vulnerables como a hombres que tienen sexo con hombres (HSH), mujeres transgénero (MT), trabajadoras/es sexuales (TS) y a todas personas viviendo con el VIH (12000).**

Mecanismos de Coordinacion Comunitaria.

Mensaje clave y lecciones del VIH

- **Liderazgo y participación de las comunidades afectadas.**
- **Información y programas deben estar basados en evidencia.**
- **Combatir la infodemia.**
- **Promover las buenas practicas.**
- **Transparencia y publicación de los datos epidemiológicos.**
- **El estigma y la discriminación socavan las respuestas a la epidemias y brotes, y promueven la violencia homófoba.**
- **Negociación de precios para garantizar el acceso en países de bajo y medianos recursos.**
- **Movilización de recursos de la cooperación bilateral y multilateral**
- **La evidencia muestra que el acceso a un tratamiento efectivo y la supresión de la carga viral son esencial para que las personas que viven con el VIH protejan su salud.**

Gracias por su atención