


Indicadores de Alto Nivel


Reducción del número de muertes por TB en 90% para 2030* Datos estimados	Línea Base 2015 25.100	Hito 2020 16.300	Meta 2030 2.500
--	---------------------------	---------------------	--------------------

Muertes estimadas por TB en Las Américas: tendencia, hitos y metas



Reducción de la tasa de incidencia por TB en 80% para 2030* Estimados x 100.000 hab.	Línea Base 2015 27,5	Hito 2020 22	Meta 2030 5,4
--	-------------------------	-----------------	------------------

Incidencia estimada de TB en Las Américas: tendencia, hitos y metas



Familias afectadas por TB que enfrentan costos catastróficos por la TB (%)*	Línea Base 2015 ND**	Hito 2020 Cero	Meta 2030 Cero
---	-------------------------	-------------------	-------------------

- La COVID-19 ha revertido los avances alcanzados en la Estrategia Fin de la TB.

- Las muertes por TB aumentaron por primera vez, en más de una década.

- Para lograr el hito 2025 de las metas de la Estrategia Fin de la TB se requiere un descenso de 14% anual en la incidencia.

- Brasil y El Salvador, finalizaron y publicaron los resultados de sus estudios de costos catastróficos; Colombia y Paraguay han finalizado sus encuestas nacionales y está en desarrollo el análisis de los resultados. Otros países ya han iniciado el proceso.

*En comparación con 2015

** No disponible

Países con Alta Carga* Estimada de TB. Las Américas, 2020

País	Casos estimados	Porcentaje de casos en la Región	Tasa estimada**
Brasil	96.000	33,0%	45,2
Perú	38.000	13,1%	115,2
México	31.000	10,7%	24,0
Haití	19.000	6,5%	166,6
Colombia	19.000	6,5%	37,3
Argentina	14.000	4,8%	31,0
Venezuela (República Bolivariana de)	13.000	4,5%	45,7
Bolivia (Estado Plurinacional de)	12.000	4,1%	102,8
Ecuador	8.500	2,9%	48,2
El Salvador	3.600	1,2%	55,5
Paraguay	3.400	1,2%	47,7
Guyana	620	0,2%	78,8
Dominica	34	0,0%	47,2
Total países alta carga	258.154	88,7%	46,6
Total Las Américas	291.000	100%	28,5

*Los países de alta carga fueron definidos teniendo en cuenta el número absoluto de casos de TB estimados de más de 10.000 al año o con una tasa de incidencia mayor de 44 por 100.000 habitantes. **Tasas por 100.000 habitantes

Estrategia Fin de la TB - Indicadores Prioritarios, comparativo 2019 y 2020

INDICADOR		VALORES 2019	VALORES 2020	META 2025
Cobertura de tratamiento anti-TB		82%	68%	≥ 90%
Tasa de éxito de tratamiento	Nuevos y recaídas 2018-2019	76%	74%	≥ 90%
	RR-MDR 2017-2018	60%	59%	
Porcentaje de familias afectadas por TB que enfrentan costos catastróficos por la TB		-	-	0%
Porcentaje de pacientes nuevos de TB que fueron diagnosticados mediante pruebas rápidas recomendadas por la OMS		25%	27%	≥ 90%
Cobertura de tratamiento de infección latente por TB: - (menores de 5 años)	menores de 5 años	59%	47%	≥ 90%
	VIH	26%	23%	≥ 90%
Cobertura de investigación de contactos		69%	63%	≥ 90%
Cobertura de pacientes de TB con resultados de pruebas de sensibilidad a fármacos (PSF)		41%	50%	100%
Cobertura de tratamiento con nuevos medicamentos anti-TB		12%	13%	≥ 90%
Porcentaje de pacientes con TB que conocen su estado de VIH		80%	79%	100%
Tasa de letalidad por TB*		7%	7%	≤ 6%

*Valor correspondiente a 2017

Recomendaciones para acelerar el avance hacia el fin de la TB en Las Américas:

1. Acelerar y expandir la implementación del diagnóstico temprano con las pruebas moleculares rápidas recomendadas por la OMS y aumentar la cobertura de pruebas de sensibilidad a fármacos de 1ª y 2ª línea.
2. Aumentar la búsqueda de casos de TB y el estudio de contactos.
3. Garantizar el tratamiento preventivo de TB, principalmente en contactos menores de 15 años y personas con VIH.
4. Expandir y acelerar la implementación de los nuevos esquemas orales acortados de tratamiento para la TB-RR/MDR, así como mejorar el abordaje integral centrado en el paciente de la TB farmacorresistente y la introducción de medicamentos dispersables pediátricos.
5. Ampliar las acciones para la prevención y el control de la TB/DM y de TB en poblaciones vulnerables y/o con factores de riesgo a través del trabajo Inter-programático e intersectorial.
6. Continuar con la implementación y expansión de los Lineamientos Regionales para la Prevención y Control de la TB en los Pueblos Indígenas de la Región de las Américas.
7. Promover los abordajes especiales como la Iniciativa de control de la TB en Grandes Ciudades, el Frente Parlamentario contra la TB y la expansión de la investigación operativa.
8. Aumentar los recursos nacionales asignados para TB para garantizar la sostenibilidad de las acciones.
9. Implementar el marco de rendición de cuentas multisectorial (MRC-TB) para facilitar el logro de las metas y compromisos internacionales.
10. Realizar encuestas de costos catastróficos de TB a los afectados y sus familias.

