



Epidemia del VIH y respuesta en América Latina y el Caribe

Octubre 2022



Panorama de la epidemia del VIH en las Américas a fines del 2021

OMS Región de las Américas

3,8 millones

de personas viven con el VIH

De ellos, **2,5 millones**
están en América
Latina y el Caribe



- 3,6%

Nuevas infecciones anuales,
respecto al 2010



- 35%

Muertes anuales
respecto al 2010



Fuente: estimaciones de OMS/ONUSIDA, 2022

OPS



#UniversalHealth

Nuevas infecciones por VIH y muertes relacionadas con SIDA, 2010-2021

Nuevas Infecciones por VIH

Región	Línea de base 2010	2021	Diferencia porcentual con la línea de base (2021-2010)
Caribe	19 000	14 000	-28,0%
América Latina	100 000	110 000	+4,7%
América Latina y el Caribe	120 000	120 000	-0,3%
Región de las Américas	160 000	160 000	-3,6%
Mundial	2 200 000	1 500 000	-32,2%



Muertes por SIDA

Región	Línea de base 2010	2021	Diferencia porcentual con la línea de base (2021-2010)
Caribe	12 000	5 700	-50,3%
América Latina	40 000	29 000	-27,6%
América Latina y el Caribe	52 000	35 000	-32,7%
Región de las Américas	65 000	43 000	-34,5%
Mundial	1 400 000	650 000	-51,7%



Fuente: Estimaciones de Spectrum realizadas por ONUSIDA, 2022. **Nota:** los valores corresponden a estimaciones puntuales asociadas a un intervalo de confianza

Avance hacia la meta de eliminación del Sida para 2030 a nivel mundial, del América Latina y del Caribe, 2021



Mundial



América Latina




El Caribe




Fuente: Estimaciones de OMS/ONUSIDA, 2022

Incidencia del VIH por 1000 habitantes, y pronóstico para 2030 comparado con las metas para poner fin al SIDA, en América Latina y el Caribe, 1995-2030




Fuente: OPS, 2022. Desarrollado a partir de las estimaciones de Spectrum realizadas por ONUSIDA, 2022.

Estimaciones de mortalidad por SIDA, pronóstico para 2030 y metas para poner fin al sida en América Latina y el Caribe, 1995-2030




Fuente: OPS, 2022. Desarrollado a partir de las estimaciones Spectrum de ONUSIDA, 2022. **Nota:** metas regionales provisionales (proporcional a las metas globales)

Nuevas infecciones por VIH, muertes y personas que viven con el VIH que reciben tratamiento antirretroviral en América Latina y el Caribe, 1995-2021




Fuente: OPS 2022. Basado en los siguientes datos: ONUSIDA/OMS. Estimaciones de Spectrum HIV 2022. Informes de país GARPR y GAM 2000-2021.

Evolución de la cobertura de tratamiento antirretroviral en América Latina y el Caribe, 1995-2021




Fuente: OPS 2022. Basado en los siguientes datos: ONUSIDA/OMS. Estimaciones de Spectrum HIV 2022. Informes de país GARPR y GAM 2000-2021.

Cobertura de tratamiento antirretroviral en el Caribe, 2000 - 2021




Fuente: OPS 2022. Basado en los siguientes datos: ONUSIDA/OMS. Estimaciones de Spectrum HIV 2022. Informes de país GARPR y GAM 2000-2021.

Cobertura de tratamiento antiretroviral en América Latina, 1995-2021



Fuente: OPS, 2022. Basado en los siguientes datos: ONUSIDA/OMS. Estimaciones de Spectrum HIV 2022. Informes de país GARPR y GAM 1995-2021.


Estimaciones de nuevas infecciones de VIH y muertes relacionadas con Sida en América Latina y el Caribe, 2011 – 2021




Fuente: OPS, 2022. Obtenida a partir de los datos reportados por los países al GAM y estimaciones de Spectrum realizadas por ONUSIDA, 2022.

Estimaciones de nuevas infecciones de VIH y muertes relacionadas con Sida por subregión, 2011-2021

Caribe




América Latina




Fuente: OPS, 2022. Obtenida a partir de los datos reportados por los países al GAM y estimaciones de Spectrum realizadas por ONUSIDA, 2022.

Nuevas infecciones por VIH entre adultos, América Latina (15+), por sexo




Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2022.

Muertes relacionadas con Sida entre adultos, América Latina (15+), por sexo




Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2022.

Nuevas infecciones por VIH entre adultos en el Caribe (15+), por sexo




Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2022.

Muertes relacionadas con Sida entre adultos (15+) en el Caribe, por sexo



Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2022.

Cascada de atención al VIH en América Latina y el Caribe, 2018-2021




Fuente: OPS 2022. Basado en los siguientes datos: ONUSIDA/OMS. Estimaciones de Spectrum HIV 2022. Informes de país GARPR y GAM 2000-2021


Visión general de la epidemia del VIH en América Latina y en el Caribe

América Latina

Número de nuevas infecciones y muertes relacionadas con Sida




Distribución de nuevas infecciones por sexo y población




El Caribe

Número de nuevas infecciones y muertes relacionadas con Sida




Distribución de nuevas infecciones por sexo y población




Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2022.

Cascada de atención al VIH en América Latina y el Caribe, 2021



Fuente: OPS, 2022. Desarrollado a partir de las estimaciones de Spectrum realizadas por ONUSIDA, 2022 (ver <https://aidsinfo.unaids.org/>).

Cascada de atención al VIH en América Latina, 2021




Personas que viven con el VIH que conocen su estado Personas que viven con el VIH que están en tratamiento Personas que viven con VIH con carga viral suprimida

Fuente: OPS, 2022. Desarrollado a partir de las estimaciones de Spectrum realizadas por ONUSIDA, 2022 (ver <https://aidsinfo.unaids.org/>).





#UniversalHealth

Cascada de atención al VIH en el Caribe, 2021



Fuente: OPS, 2022. Desarrollado a partir de las estimaciones de Spectrum realizadas por ONUSIDA, 2022 (ver <https://aidsinfo.unaids.org/>).


Distribución de nuevas infecciones por el VIH (de 15 a 49 años), por grupo de población, América Latina y el Caribe, 2021




Fuente: Análisis especial ONUSIDA, 2022

Distribución de nuevas infecciones del VIH, por grupo de edad, América Latina y el Caribe, 2021.

América Latina




Caribe



- Femenino 50+
- Femenino 25 - 49
- Femenino 15 - 24
- Femenino 0 - 14
- Masculino 50+
- Masculino 25 - 49
- Masculino 15 - 24
- Masculino 0 - 14

Fuente: Análisis especial ONUSIDA, 2022


Personas con diagnóstico tardío de VIH (%) en América Latina y el Caribe, 2016-2021



Fuente: OPS, 2022. Basada en los datos de informes de país en respuesta al cuestionario GAM, 2016-2021.


Nota: Diagnóstico tardío: $CD4$ basal < 200 células/ mm^3 . Valor de la mediana de 18 países. Las mejoras corresponden a 5 países.

Situación respecto a las metas 90-90-90, en América Latina, 2017-2021




Fuente: OPS, 2022. Obtenida a partir de los datos reportados por los países al GAM y estimaciones de ONUSIDA/OMS, 2022.

Situación respecto a las metas 90-90-90, en el Caribe, 2017-2021




Fuente: OPS, 2022. Obtenida a partir de los datos reportados por los países al GAM y estimaciones de ONUSIDA/OMS, 2022.

Cobertura de tratamiento antirretroviral por sexo entre adultos por Región de la OMS, 2021




Fuente: OMS. Últimas estimaciones y actualizaciones de adopción de políticas sobre el VIH, Julio 2022.

Cobertura de tratamiento antirretroviral por sexo entre adultos En América Latina y el Caribe, 2021



Fuente: OPS, 2022. Obtenida a partir de los datos reportados por los países al GAM y estimaciones de ONUSIDA/OMS, 2022.

Dispensación de ARV para varios meses disponible, América Latina y el Caribe



Fuente: OPS, 2022. Obtenida a partir de los datos reportados por los países al GAM.

Situación de la autopueba del VIH en las políticas nacionales, actualización octubre 2022.

Países con política

Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, El Salvador
Estados Unidos, Guyana, Jamaica, Haití, México, Paraguay,
Trinidad y Tobago (14)

Países con políticas en desarrollo


Bahamas, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú, Chile, Surinam,
Uruguay (8)

Países con kits de auto-pruebas disponibles*

Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Cuba, Ecuador, Estados Unidos,
Guyana, Nicaragua, Jamaica, Perú, OECS (4 países) (15)

* Incluye solo aquellos países que tienen los kits de auto-prueba a disposición del público en general, ya sea a través de los servicios de salud públicos o privados o a través de la compra en farmacias.

Progreso en la implementación de la autopueba en las Américas, 2021 y 2022



Fuente: OPS, 2022. Informes de los países al GAM y comunicación directa con los países, 2022.

Situación de la implementación de la prueba auto-administrada para el VIH, actualizado a octubre 2022

Latin America

PAÍS	POLÍTICA DISPONIBLE	KITS AUTOPRUEBA DISPONIBLES*
Argentina	Sí	Sí
Brasil	Sí	Sí
Colombia	Sí	Sí
Cuba	Sí	Sí
El Salvador	Sí	Sí
Guatemala	No	Sí
México	Sí	Sí
Paraguay	Sí	No
Perú	No	Sí


The Caribbean

PAÍS	POLÍTICA DISPONIBLE	KITS AUTOPRUEBA DISPONIBLES*
Bahamas	No	Yes
Belize	Yes	Yes
Guyana	Yes	No
Haití	Yes	Yes
Jamaica	Yes	Yes
Trinidad y Tobago	Yes	Yes

* Países que tienen los kits de auto-prueba a disposición del público en general, ya sea a través de los servicios de salud públicos o privados o a través de la compra en farmacias.

Fuente: OPS, 2022. Informes de los países al GAM y comunicación directa con los países, 2022. **Nota:** Los países no incluidos no tienen ni política ni disponibilidad de la autoprueba.


Número de personas en América Latina y el Caribe que reciben PrEP, 2019 – 2021



Total recibiendo PrEP		
2019	2020	2021
19.783	34.576	57.902

Para 2021,
22 países reportaron usuarios en PrEP

De 57.902 personas en Prep:
- 48.230 en América Latina
- 9.672 en el Caribe.



Fuente: OPS, 2022. Información reportada por países en el GAM y comunicación directa con los países.

Disponibilidad de servicios y políticas de PrEP en América Latina y el Caribe, 2017-2022

2022

Política PrEP(21)

Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guyana, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, OECS (6)

Proyecto PrEP (6)

Belice, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Perú

Planificación de política/proyecto (3)

Bolivia, Colombia, Venezuela

Países que reportan usuarios en PrEP (22)

Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Guatemala, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Santa Lucía, República Dominicana, Uruguay




Fuente: OPS, 2022. Información reportada por países en el GAM y comunicación directa con los países.

Disponibilidad de Profilaxis Post Exposición (PEP) para relaciones sexuales consentidas en América Latina y el Caribe, 2020

Países que ofrecen PEP para relaciones sexuales consentidas (n=33)

- El **52% (17/33)** de los países (**4/14** en el Caribe) que ofrecen PPE en el caso de exposición durante relaciones sexuales consensuadas.
- Durante 2020 **6/17** países que ofrecen PPE no ocupacional reportaron interrupciones en estos servicios debido a la pandemia



Fuente: OPS, 2021. Información recopilada a través de una encuesta conducida por la OPS en 2020.

Políticas Nacionales de Inicio Rápido de Tratamiento en América Latina y el Caribe, 2021

Países que no se ven en el mapa

Política de inicio rápido o en el mismo día:

Barbados, Santa Lucía, Trinidad y Tobago.


Sin política: Antigua y Barbuda, Bahamas, San Cristóbal y Nieves



Fuente: OPS, 2022. Informes de los países sometidos al GAM y comunicación directa de la OPS con los países, 2022.


Dolutegravir (DTG) como primera línea de tratamiento para el VIH, América Latina y El Caribe, 2021

Porcentaje de personas en primera línea de tratamiento que están tratadas con regímenes basados en DTG




Fuente: OPS, 2022. Información reportada por los países al GAM y comunicación directa con los países. **Nota:** Bahamas, Belice, Chile, Dominica, Guyana, Perú, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, y Uruguay no reportaron esta información al GAM. **Nota:** *Los datos de México corresponden a regímenes basados en bictegravir.

Personas con VIH recibiendo TAR (%) por región OMS, 2021




Fuente: OPS, 2022. Obtenida a partir de los datos reportados por los países al GAM y estimaciones de ONUSIDA/OMS, 2022.

Porcentaje de niños (0 a 14 años) con VIH recibiendo tratamiento antiretroviral, por sub región en América Latina y el Caribe, 2016 – 2021.




Fuente: ONUSIDA. Estimaciones Spectrum VIH de OMS/ONUSIDA, 2022. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2022.

Cobertura de carga y supresión viral en América Latina y el Caribe, 2016 - 2021




Fuente: ONUSIDA. Estimaciones Spectrum VIH de OMS/ONUSIDA, 2022. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2022.

Cobertura de pruebas de VIH entre mujeres embarazadas por subregion, 2010 – 2021





Fuente: OPS, 2022. Desarrollado a partir de las respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2022.

Cobertura antirretroviral en embarazadas con VIH y tasa de transmisión maternoinfantil (TMI). América Latina y el Caribe, 2010-2021



Fuente: OPS, 2022. Desarrollado a partir de datos de las estimaciones Spectrum de ONUSIDA 2022 y las respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2022.

Cobertura antirretroviral en embarazadas con VIH y tasa de transmisión materno-infantil (TMI), por subregion, 2010-2021




■ ETMI Cobertura TAR (regimen efectivo)

—■ Tasa final de transmisión incluyendo el periodo de lactancia


Fuente: OPS, 2022. Desarrollado a partir de datos de las estimaciones Spectrum de ONUSIDA 2022 y las respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2022.

Número de nuevas infecciones e infecciones por el VIH en niños evitadas gracias a la estrategia de ETMI. América Latina y El Caribe, 1990-2021




Fuente: ONUSIDA. Estimaciones Spectrum de VIH, 2022.

Número de nuevas infecciones e infecciones por el VIH en niños evitadas gracias a la estrategia de ETMI. Caribe, 1990-2021




Fuente: ONUSIDA. Estimaciones Spectrum de VIH, 2022.

Número de nuevas infecciones e infecciones por el VIH en niños evitadas gracias a la estrategia de ETMI. América Latina, 1990-2021




Fuente: ONUSIDA. Estimaciones Spectrum de VIH, 2022.

Proporción de pacientes con TB que conocen su estado de VIH y positividad entre ellos en la región de las Américas, 2010-2020




Fuente: OMS. Informe Mundial de TB 2021

Proporción de casos de TB notificados que tienen documentada su situación con relación al VIH en países* de las Américas, 2020




Fuente: OMS. Informe Mundial de TB 2021

Casos estimados, notificados y en tratamiento antirretroviral (TAR) en las Américas, 2017-2020




Fuente: OMS. Informe Mundial de TB 2021

Tratamiento de la infección latente por TB en personas con VIH (agregado de países de las Américas con información, 2017-2020)




Fuente: OMS. Informe Mundial de TB 2021

Prevalencia de infección por VIH en trabajadoras sexuales, últimos datos disponibles, 2016-2021




Fuente: OPS, 2022. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA (GAM), 2022.

Prevalencia de infección por VIH en HSH, últimos datos disponibles, 2016-2021




Fuente: OPS, 2022. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2022.

Prevalencia de infección por VIH en mujeres transgénero, últimos datos disponibles, 2016-2021




Fuente: OPS, 2022. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2022.

Uso de condones entre trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe, por subregión, últimos datos disponibles, 2011-2021




Fuente: OPS, 2022. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2022.

Uso de condones entre HSH en América Latina y el Caribe, por subregión, últimos datos disponibles, 2011-2021




Fuente: OPS, 2022. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2022.

Uso de condones entre mujeres transgénero en América Latina y el Caribe, por subregión, últimos datos disponibles, (2016-2021)




Fuente: OPS, 2022. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2022.

Sífilis activa entre trabajadoras sexuales, últimos datos disponibles, 2017-2020



Fuente: OPS, 2022. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2022.


Sífilis activa entre HSH, últimos datos disponibles, 2016-2019



Fuente: OPS, 2022. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2022.


Disminución en tamizaje y diagnóstico de VIH, América Latina y el Caribe, 2019 - 2021

Número total de pruebas de VIH realizadas



2021
20% menos pruebas de VIH realizadas (según comparativo con 2019)




Pruebas de VIH con resultados positivos



2021
10% menos cantidad de personas con resultado positivo de una prueba de VIH en 2020 (según comparativo con 2019)



Fuente: OPS, 2022. Información reportada por los países al GAM y comunicación directa con los países. Datos reportados por 17 países de América Latina y el Caribe

Estigma y discriminación experimentado por personas de población clave en servicios de salud



Fuente: OPS, 2022. Información reportada por los países al GAM.

Porcentaje de personas de población clave que informa que se le negaron servicios de salud en los últimos 12 meses



Fuente: OPS, 2022. Información reportada por los países al GAM.