

Evaluación rápida de la prestación de servicios para enfermedades no transmisibles durante la pandemia de COVID-19

Región de las Américas



COVID-19
RESPONSE



OPS

Metodología




- Cuestionario estandarizado enviado por OPS/OMS a través de las oficinas de país, en mayo 1º de 2020, dirigido a los encargados de los programas de ENT en los Ministerios de Salud, quienes hayan respondido la encuesta Perfil de capacidad en ENT (CCS) en 2019 en los 35 Estados Miembro.
- Cuestionario en línea para evaluación del impacto de COVID-19 en:
 - Personal de ENT
 - Interrupciones de los servicios durante la pandemia de COVID-19, y la causa principal de la interrupción
 - Fondos para ENT en la respuesta a COVID-19
 - Recopilación de datos de comorbilidad
 - Sugerencias para OPS/OMS sobre orientación técnica y herramientas
- Respuestas recibidas de mayo 1º a junio 1º, 2020.
- Tasa de respuesta:
 - Región de las Américas- 28/35 Estados Miembro (80%)
 - Global – 158/194 Estados Miembro (81%)
- Las respuestas fueron tratadas de manera confidencial, y solo se presentan resultados agregados.

Estatus del COVID-19 - Américas



**COVID-19
RESPONSE**

Casos acumulados, Américas, junio 1, 2020



Número total de casos: 2,840,714

Número total de defunciones: 161,428

Subregión:

América del Norte: **1,935,550**

América Central: **27,318**

América del Sur: **850,205**

Caribe: **27,641**


Estatus del COVID-19 - Américas



Datos de COVID-19 reportados por países y territorios en la Región de las Américas. Del 30 de enero al 16 de mayo de 2020


Casos

Doubling time for COVID-19 Cases in the Americas
Log Scale



Defunciones


Doubling time for COVID-19 Deaths in the Americas
Log Scale



Personal de ENT reasignado a respuesta COVID-19




Porcentaje de países donde el personal de ENT fue reasignado/desplegado para ayudar con la respuesta a COVID-19, Américas.



Financiamiento de ENT reasignado a COVID-19



Porcentaje de países donde los fondos del gobierno para ENT fueron reasignados para apoyar la respuesta a COVID-19, por tipo de transmisión, Américas.




Financiamiento de ENT reasignado a COVID-19




Porcentaje de países donde los fondos del gobierno para ENT fueron reasignados para apoyar la respuesta a COVID-19, por subregión, Américas.


América del Norte




Caribe no Latino




Mesoamérica



Área Andina



Cono Sur




Servicios de ENT en el plan COVID-19



COVID-19
RESPONSE

Porcentaje de países donde la continuidad de los servicios de ENT se incluyeron en la lista de servicios de salud esenciales en el plan de respuesta COVID-19, por tipo de transmisión, Américas.




Servicios de ENT en el plan COVID-19




Porcentaje de países donde la continuidad de los servicios de ENT se incluyeron en la lista de servicios de salud esenciales en el plan de respuesta COVID-19, por tipo de transmisión, Américas.


América del Norte




Caribe no Latino




Mesoamérica



Área andina




Cono Sur



Tipo de servicio de ENT incluido en el plan de respuesta a COVID-19



Porcentaje de países que incluyeron servicios de ENT como servicios de salud esenciales del plan de respuesta COVID-19, Américas.




Financiamiento adicional para ENT en el presupuesto del gobierno para la respuesta COVID-19



COVID-19
RESPONSE

Porcentaje de países con fondos adicionales asignados para ENT en el presupuesto del gobierno para la respuesta a COVID-19, Américas.




Financiamiento adicional para ENT en el presupuesto del gobierno para la respuesta COVID-19



**COVID-19
RESPONSE**

Porcentaje de países con fondos adicionales asignados para ENT en el presupuesto del gobierno para la respuesta a COVID-19, por subregión, Américas.




Acceso a servicios esenciales de ENT - servicios ambulatorios



COVID-19
RESPONSE

Porcentaje de países con acceso a servicios ambulatorios de ENT durante COVID-19, Américas.




Acceso a servicios esenciales de ENT - servicios hospitalarios



COVID-19
RESPONSE

Porcentaje de países con acceso a servicios hospitalización para ENT durante COVID-19, Américas.




Actividades de ENT pospuestas debido a COVID-19



COVID-19
RESPONSE

Porcentaje de países donde las actividades de ENT se pospusieron debido a COVID-19, Américas.




Tipo de servicios de ENT interrumpidos durante COVID-19



**COVID-19
RESPONSE**


Porcentaje de países con servicios interrumpidos por COVID-19, Américas.



Razones para la interrupción del servicio de ENT



Porcentaje de países con causa principal de interrupción del servicio de ENT debido a COVID-19, Américas.




Estrategias para superar las interrupciones del servicio de ENT



COVID-19
RESPONSE


Porcentaje de países que están implementando estrategias para superar las interrupciones del servicio de ENT, Américas.



Recopilación de datos sobre ENT en pacientes con COVID



Porcentaje de países que informaron que el Ministerio de Salud está recopilando o cotejando datos sobre comorbilidades relacionadas con las ENT en pacientes con COVID-19, Américas.



Materiales de comunicación

- mensajes de educación poblacional sobre COVID-19 y enlaces a ENT y factores de riesgo
- mensajes en redes sociales y promoción de una alimentación saludable y estilos de vida saludables durante el confinamiento
- mensajes de comunicación sobre ENT durante el confinamiento y qué hacer si se presenta la enfermedad

Datos e información

- modelaje y proyecciones del impacto de COVID-19 en las ENT, factores de riesgo y mortalidad por ENT
- orientación sobre cómo recopilar datos de las comorbilidades relacionadas con las ENT en pacientes con COVID-19
- cómo registrar y notificar condiciones subyacentes en defunciones por COVID-19



Orientación técnica

- guías y protocolo de manejo de personas con ENT y COVID-19

Desarrollo de capacidades

- desarrollo de capacidades para uso de telemedicina y consultas virtuales
- Entrenamiento/reuniones virtuales en el manejo de pacientes con COVID-19 y comorbilidad por ENT
- Continuar el Desarrollo de capacidades en el área de salud mental, con foco especial en la prevención y detección de depresión



PAHO

Agradecimientos al grupo de trabajo:

Silvana Luciani, Roberta Caixeta, Carolina Chávez, Dolores Ondarsuhu

Para mayor información, contactar a:

caixetro@paho.org y/o chavezcar@paho.org



**COVID-19
RESPONSE**