



DONNÉES SUR LA VACCINATION CONTRE COVID-19



Cette infographie de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) présente les données relatives à la vaccination contre COVID-19 dans la Région des Amériques, depuis le début de la vaccination en décembre 2020 jusqu'à décembre 2023. Le rapport fait état des résultats remarquables obtenus au cours des trois années de campagnes de vaccination dans tous les pays et territoires de la Région, et souligne les défis qui restent à relever. Conformément aux dernières recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), à partir de 2024, les pays vont à déclarer le pourcentage de la population annuelle ayant reçu au moins une dose de vaccin contre COVID-19. Les rapports trimestriels de vaccination contre COVID-19 de la plateforme eJRF constituent une source officielle de données.



SITUATION DANS LA RÉGION ET DANS LE RESTE DU MONDE^{1, 5}

2,195 milliards

Doses de vaccins contre la COVID-19 administrées dans la Région des Amériques

41,9 %

Population vaccinée avec au moins une dose de rappel

71,15 %

Population entièrement vaccinée*

195 millions

Personnes n'ayant reçu aucune dose** dans la Région des Amériques

Couverture avec la primovaccination par Région de l'OMS³

WPR	80 %	EUR	65 %
AMR	71 %	EMR	40 %
SEAR	70 %	AFR	33 %


Total 67 %

*Couverture de la dose unique et de la deuxième ou troisième dose du calendrier multidosé, tel que défini par chaque pays.

**Population n'ayant reçu aucune dose de vaccin contre COVID-19.


VACCINATION PAR SEMAINE ET PAR TYPE DE DOSE¹

Après le début de la vaccination en 2020-2021, on a observé une augmentation de la **couverture vaccinale de la primovaccination**, définie comme la couverture avec une dose unique et avec une deuxième ou troisième dose pour un calendrier multidosé, selon la définition de chaque pays. Fin 2021 et début 2022, l'augmentation hebdomadaire de la couverture primaire a ralenti, tandis que la couverture de la première dose de rappel a augmenté. En 2023, l'augmentation de la couverture pour toutes les doses a atteint un plateau. **Au 31 décembre 2023**, la couverture de la primovaccination dans la **Région des Amériques s'élevait à 71,1 %**.



OPS




CHRONOLOGIE DE L'INTRODUCTION DU VACCIN CONTRE COVID-19 ET DE LA SURVEILLANCE DES ESAVI* DANS LA RÉGION¹



*Événement supposé attribuable à la vaccination ou à l'immunisation



COUVERTURE VACCINALE¹ PAR SOUS-RÉGION, NIVEAU DE REVENU (BANQUE MONDIALE⁶) ET PAYS AMC*



OPS


*Advance Market Commitment (engagement d'achat à terme)

** HIC = Pays à revenu élevé, UMIC = Pays à revenu intermédiaire supérieur

LMIC = Pays à revenu intermédiaire inférieur, NR/UNCL = Non évalué/non classé



TENDANCE DE LA NOTIFICATION* DES ESAVI POUR LES VACCINS CONTRE COVID-19 DANS DES PAYS SÉLECTIONNÉS⁴



La figure reporte la tendance du taux de notification des ESAVI sur une échelle logarithmique. Ainsi, le taux est plus élevé au cours de la première année de vaccination, probablement en raison du grand nombre de doses administrées et de l'attention portée aux vaccins.

En examinant la figure réduite intégrée, qui présente les mêmes données en grandeur réelle, le taux d'ESAVI correspond à une portion minimale des doses administrées.



41,91 événements pour 100 000 doses administrées en 2022.

96 % d'entre eux n'étaient pas graves

4 % d'entre eux étaient graves
1,8 événement pour 100 000 doses administrées

Notes :

Des événements fortuits sans avoir été nécessairement causés par le vaccin peuvent être déclarés en tant qu'ESAVI.

* Lissage des tendances à l'aide de la méthode statistique de la moyenne mobile.

CHAÎNE DU FROID ET GESTION DES DÉCHETS



35 pays

soutenus pour l'achat d'équipements de la chaîne du froid.

Soutien financier des gouvernements des États-Unis, du Canada et de l'Allemagne.



632 784 équipements

de la chaîne du froid, de seringues et de réceptacles de sécurité achetés.



Avec un investissement de **US\$ 18,7 millions**



17 ateliers de formation dans 25 pays

pour l'utilisation de seringues autobloquantes (AD) de type K1, l'injection sûre et la gestion des déchets.



55 ateliers organisés dans 35 pays

Gestion des opérations de la chaîne du froid et de la chaîne d'approvisionnement de vaccins contre COVID-19 et d'autres vaccins. Inventaires des équipements de la chaîne du froid.

Révision des normes et standards, utilisation de nouvelles technologies, de nouveaux outils et de nouveaux systèmes de gestion de l'information.



3 infographies

Stockage, distribution et manipulation des vaccins à ultra-basse température (ULT).



7 infographies

Gestion et élimination sécurisée des déchets de vaccins contre COVID-19 dans les établissements de santé.



1 guide

Interprétation, documentation et utilisation des indicateurs thermosensibles sur les flacons de vaccins.

OPS






QUATRIÈME PHASE DE L'ENQUÊTE NATIONALE SUR LA CONTINUITÉ DES SERVICES DE SANTÉ ESSENTIELS PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19

Interruption des services de vaccination de routine dans les pays de la Région des Amériques qui ont répondu aux quatre phases de l'enquête sur la continuité des services de santé essentiels pendant la pandémie de COVID-19, années 2020 et 2022


La comparaison de la phase 4 avec les phases 2 et 3 révèle que l'interruption des services de vaccination de routine a diminué à la fois dans les pays où l'interruption est comprise entre 5 et 50 % et dans ceux où l'interruption est supérieure à 50 %.



Phase 1 (Q3 2020 ; n=15), Phase 2 (Q1 2021 ; n=13), Phase 3 (Q4 2021 ; n=10) ; Phase 4 (Q4 2022) ; n=15
La valeur n représente le nombre de pays ayant répondu aux questions pour chaque service.

Interruption des activités régulières de sensibilisation des services de vaccination de routine dans les pays de la Région des Amériques qui ont répondu aux quatre phases de l'enquête sur la continuité des services de santé essentiels pendant la pandémie de COVID-19, années 2020 et 2022

La comparaison de la phase 4 avec les phases 2 et 3 révèle que l'interruption des activités régulières de sensibilisation par les services de vaccination de routine a diminué à la fois dans les pays où l'interruption est comprise entre 5 et 50 % et dans ceux où l'interruption est supérieure à 50 %.



Phase 1 (Q3 2020 ; n=15), Phase 2 (Q1 2021 ; n=11), Phase 3 (Q4 2021 ; n=9), Phase 4 (Q4 2022 ; n=15)
La valeur n représente le nombre de pays ayant répondu aux questions pour chaque service.

OPS




PAYS DE LA RÉGION DISPOSANT D'UN REGISTRE NOMINAL, D'ATTESTATIONS NUMÉRIQUES² ET DE RAPPORTS DE VACCINATION CONTRE COVID-19¹



Sur les **35** pays qui communiquent des données par eJRF*, **33** disposent d'un registre nominal national pour monitorer les taux de vaccination contre COVID-19.

*Formulaire conjoint de notification électronique concernant la COVID-19

-  **7 pays** disposent d'un registre nominal électronique.
-  **1 pays** dispose d'un registre nominal sur papier.
-  **25 pays** disposent à la fois d'un registre nominal électronique et d'un registre nominal sur papier.
-  **9 pays** fournissent un carnet ou une attestation de vaccination numérique après la vaccination contre COVID-19.



Le nombre de rapports hebdomadaires sur l'état d'avancement de la vaccination soumis à l'OPS a considérablement augmenté en 2021, à mesure que chaque pays intensifiait ses efforts de vaccination. Cependant, une diminution de ce taux de déclaration a été observée depuis 2022, laquelle affecte la déclaration du nombre de doses de vaccins administrées.

* Tendence lissée à l'aide de la méthode statistique de la moyenne mobile.

REMERCIEMENTS

Au nom du Programme spécial de vaccination intégrée (CIM) de l'Organisation panaméricaine de la Santé, nous exprimons notre sincère reconnaissance pour les efforts infatigables et le dévouement du personnel chargé de la vaccination. Son engagement en faveur de la santé publique est resté inébranlable, même dans les moments les plus difficiles de la pandémie. Votre collaboration et votre engagement ont été essentiels dans la lutte contre cette crise mondiale. La solidarité et la coopération dont vous avez fait preuve reflètent la force de notre Région et sont des exemples forts de l'esprit du panaméricanisme. Nous continuons à travailler ensemble pour surmonter l'adversité et construire un avenir plus sain et plus résilient. Merci d'être nos héros !

Références :

1. Données collectées par le biais de l'outil eJRF de l'OMS/UNICEF et des rapports soumis par les pays membres à l'OPS.
2. Données collectées à l'aide de l'outil eJRF de l'OMS/UNICEF.
3. Tableau de bord de la COVID-19 de l'OMS, consulté le 28 mai 2024.
4. Données transférées dans la base de données régionale des ESAVI du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2022 par 15 pays et doses inscrites dans le tableau de bord des vaccinations de l'OPS au cours de la même période.
5. Tableau de bord de la vaccination COVID-19, OPS.
6. Classification des niveaux de revenus de la Banque mondiale (2021-2022).

OPS