



**USAID** | **PERU**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMERICA

# AMI

Iniciativa Amazónica contra la Malaria

**Evolución 2001 - 2015**


O. Jaime Chang N. M.D., M.Sc. CHDC  
Coordinador AMI, USAID/Perú

Panamá  
Marzo, 2011



## Orientación Operativa

1. Información estandarizada y confiable de vigilancia de la resistencia a los antimaláricos y control vectorial usada para monitorear tendencias y dirigir mas efectivamente los esfuerzos en el control de la enfermedad.
2. Diagnostico de laboratorio mejorado.
3. Herramientas y aproximaciones desarrolladas, adaptadas, probadas en condiciones locales, y diseminadas.




DOM- Dominican Republic, FRG- French Guiana  
\*2007 Data for Peru



## Orientación Táctica-Estratégica

Áreas de alta y baja transmisión.

Documentos de Orientación Estratégica.



- AMI & RAVREDA deben pensar en el futuro, “adaptación proactiva”
- Experiencia en America Latina como referencia para África y Asia



## Asuntos relativos a los Sistemas de Salud

El progreso en varias líneas de trabajo AMI/RAVREDA es limitado o comprometido por asuntos como:

- La descentralización y la integración de programas.
- Deficiencias en los sistemas de compras, logística, recursos humanos, planificación y presupuesto, etc.



## Orientación a Fortalecimiento de Sistemas de Salud

- Adaptación a sistemas descentralizados.
- Evolución de los programas nacionales: “*Ni verticales ni horizontales...*”
- Programas nacionales basados en redes intra-país.
- Interacción proactiva con los sistemas de compras, logística, recursos humanos, planificación y presupuesto, etc.




## Asistencia técnica de alto valor para lograr:


- Avances de AMI/RAVREDA consolidados.
- Una RAVREDA fundamentalmente dependiente de los países miembros, en lo técnico y lo financiero.
- Programas nacionales efectivos y eficientes en un contexto descentralizado.



## Asistencia técnica de alto valor para lograr:

- Una Aproximación Regional fortalecida.
- Toda estrategia de prevención y control es implementada adecuadamente.
- El Plan Estratégico Regional (OPS) implementado exitosamente.
- *Etc.*








**USAID**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMERICA

**PERU**

Operación en contexto descentralizado

**RAVREDA**





ART-LUM								
Coartem®		●	●		●		●	
MQ+AS	●		●			●		●
SP+AS				●		●		
AQ+AS								
MQ					●			
Q+D/ Q+T		●				●		
Q							●	
AQ+SP								
CQ+SP			●	●				
CQ o SP	●					●		●
Country	Bolivia	Brasil	Colombia	Ecuador	Guyana	Peru	Suriname	Venezuela

● 1990s

● 2006

ART-LUM: Artemether-Lumefantrine, AS: Artesunate AQ: Amodiaquine,  
 CQ: Chloroquine, D: Doxycycline, MQ: Mefloquine S/P:  
 Sulfadoxine/Pyrimethamine, Q: Quinine, T: Tetracycline,

Venezuela not participating since 2007



## Un Esquema Regional de ACT



ART-LUM Coartem®		●	●		●		●	
MQ+AS	●	●	●		●	●	●	●
SP+AS				●		●		
AQ+AS				●				
MQ					●			
Q+D/ Q+T		●				●		
Q							●	
AQ+SP								
CQ+SP			●	●				
CQ o SP	●					●		●
Country	Bolivia	Brasil	Colombia	Ecuador	Guyana	Peru	Suriname	Venezuela

● 1990s

● 2006

ART-LUM: Artemether-Lumefantrine, AS: Artesunate AQ: Amodiaquine,  
 CQ: Chloroquine, D: Doxycycline, MQ: Mefloquine S/P:  
 Sulfadoxine/Pyrimethamine, Q: Quinine, T: Tetracycline,



**Tabla 6. Resultados escala de adecuación en la implementación de la estrategia de rociado intradomiciliario en cuatro países**

<b>País</b>	<b>Puntuación</b>	<b>Escala de adecuación</b>
Bolivia	6,0	Intermedia
Colombia	7,5	Intermedia
Ecuador	2,5	Deficiente
Perú	3,0	Deficiente

**Tabla 12. Resultados escala de adecuación en la implementación de la estrategia TCA en cinco países**

<b>País</b>	<b>Puntuación</b>	<b>Escala de adecuación</b>
Bolivia	6,5	Adecuado
Colombia	5,5	Intermedio
Ecuador	7,0	Adecuado
Perú	6,5	Adecuado
Guyana	6,0	Adecuado



## Atender asuntos “descuidados” como:

En relación con intervenciones con LLINs:

- Promoción y seguimiento de intervenciones con LLINs en ciclos estacionales.
- Verificación de vida útil de LLINs en la realidad.
- Disposición apropiada de LLINs luego de su vida útil.

En relación con vigilancia vectorial:

- Actualización y modernización de claves taxonómicas para anofelinos.



Orientación Operativa

+

Orientación Táctica-Estratégica

+

Orientación a Fortalecimiento de Sistemas de Salud