 Ministerio de Salud Pública

Reunión de países de América Latina y el Caribe de habla hispana sobre Información Estratégica del VIH

Panamá, Abril 5 - 7, 2016

MAPEO DE LUGARES DE ENCUENTRO DE LA
POBLACIÓN MÁS EXPUESTA AL VIH
(MAPLE-PEMAR)

Información General



- ▶ Habitantes Año 2015: 16.278.844
- ▶ 49.52% Hombres
- ▶ 50.48% Mujeres
- ▶ De la información disponible, en el Ecuador, se puede determinar que la epidemia del VIH/Sida está concentrada principalmente en personas Trans femeninas de Quito (TF 31,9%) (Colectiva, 2013), HSH de Quito y Guayaquil (11%) (Jacobson Jerry, 2013).
- ▶ El reporte de casos al MSP, entre los años 1984 y 2015, asciende a 43.317 casos de VIH/Sida.
- ▶ En el año 2015, fueron registrados 3.357 nuevos casos.

Antecedentes

- ▶ En Ecuador actualmente se cuenta con el financiamiento del Proyecto VIH Ronda 9 del Fondo Mundial de la lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria, y con el SR del componente de la Sociedad Civil Corporación Kimirina, se realizó el Estudio sobre “Mapeo Programático de Lugares para PEMAR” y se acogió como una herramienta clave para el desarrollo de los programas de prevención focalizada del VIH, así como de los servicios.

Objetivos

- ▶ ***General:***


El objetivo general del estudio fue disponer de información estratégica que apoye el diseño y mejoramiento de los programas de prevención focalizada y dirigidos a facilitar el acceso a los servicios de prevención y cuidado con relación al VIH de las PEMAR tanto a nivel sub-nacional como nacional en el Ecuador

Objetivos

▶ *Específicos:*

- Identificar sistemáticamente puntos de encuentro en áreas seleccionadas, donde miembros de las subpoblaciones de: HSH, MTS y TF – PEMAR– pueden ser contactados, apoyará a los SRs para el incremento de cobertura de las intervenciones del Proyecto VIH–R9.
- Identificar brechas de los programas de prevención con PEMAR y las líneas de acción para el mejoramiento de los proyectos y programas de prevención.
- Identificar los principales mecanismos de socialización y prácticas de riesgo de las PEMAR que frecuentan los lugares de encuentro.
- Establecer el tamaño de las PEMAR para la implementación de intervenciones de prevención de la infección por VIH.

Antecedentes

- ▶ El estudio se realizó en 11 ciudades capitales del Ecuador tomando criterios (geográficos, epidemiológicos y diversidad étnica-cultural).
 - ▶ Poblaciones:
 - Hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres en alto riesgo de contraer la infección por el VIH que asisten a lugares para encontrar nuevas parejas sexuales.
 - Mujeres trabajadoras sexuales que asisten a lugares a ofrecer sus servicios de trabajo sexual y otras que trabajan a nivel de la calle.
 - Personas Trans independientemente de su proceso transgénero en el que se encuentre.
- 

Metodología

Pasos del MAPLE-PEMAR


Preparación

Encuesta a Informantes
comunitarios


Verificación
Elaboración de mapas

Encuesta de
comportamientos

Calculo de tamaño de
poblaciones PEMAR



Metodología – Preparación

- ▶ Se inició, con la coordinación de Kimirina y participación de la Estrategia Nacional de VIH/Sida-ITS del MSP, y la asistencia técnica de Coalition Plus y ONUSIDA.
 - ▶ Se constituyó el Comité Técnico de Investigación (CTI) quien dio seguimiento a todo el proceso de preparación e implementación del estudio
 - ▶ Se elaboró el protocolo para Ecuador en el cual participó el equipo de investigación de la Corporación Kimirina, de la Estrategia Nacional del VIH/Sida-ITS del MSP y la asistencia técnica de Coalition Plus y ONUSIDA.
- 

Metodología – Preparación

DEFINICIONES CLAVE:

- ▶ *Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)*

En esta categoría no consideramos de manera separada a los hombres que ejercen el trabajo sexual tanto con mujeres o con otros hombres, en su defecto, se consideró la variable para todos los entrevistados relacionada a la recepción de dinero, regalos a cambio de sexo y al auto reporte del trabajo sexual como parte de una actividad laboral ejercida por el entrevistado.

Metodología – Preparación

- ▶ *Mujer trabajadora sexual (MTS)*

Mujer mayor de 18 años, que recibe dinero o bienes a cambio de servicios sexuales, ya sea regularmente o de vez en cuando.

En esta categoría se incluyó la variable de recepción de dinero o regalos a cambio de sexo y el auto reporte del trabajo sexual como parte de una actividad laboral ejercida por la entrevistada.

Metodología – Preparación

Transfemeninas (TF)

Para este estudio el término TRANS incluye a personas travestis, trans-género femeninas y transexuales femeninas:

- *Travestis*: persona que se caracteriza por el uso de vestimenta, lenguaje, manierismos, etc., que en una determinada sociedad se consideran propios del género opuesto. Una persona puede travestirse de forma permanente, frecuente o esporádica.

Metodología – Preparación

- *Transgénero femenina:*

Persona que construye un género distinto al que se le asigna socialmente. La transgénero femenina nace con una biología de hombre y construye un género femenino. Las transgénero femeninas se expresan mediante el comportamiento, habla y estética de las mujeres, las 24 horas al día. Puede haber realizado cambios estéticos que incluyen hormonización e implantes.

- *Transexuales femeninas:*

Persona trans-género que a más de su expresión de género femenina, realiza intervenciones en su cuerpo que la alejan de su biología original en busca de una reasignación genital. Generalmente estos cambios incluyen la administración de hormonas femeninas, implantes de senos y en algunos casos una cirugía de reasignación genital.

Metodología – Preparación

Sitios de encuentro de las PEMAR

▶ Lugares cerrados

- *Bares y billares*: Lugares de expendio de bebidas alcohólicas.
- *Discotecas*: Lugares con venta de licor, baile y/o con espectáculo en vivo
- *Saunas*: Lugares de baño de vapor o seco para relajamiento.
- *Salas de cine porno/video porno*: Lugares de distracción en los cuales se proyectan películas porno heterosexual y/o gay.
- *Cybers*: Lugares en los cuales las personas acuden a navegar en internet y buscar parejas sexuales.
- *Bares*: Lugares para conversar y de expendio de bebidas alcohólicas.

Metodología – Preparación

▶ Lugares cerrados

- *Night Club*: Lugares con venta de licor, con espectáculo en vivo, con habitaciones para el ejercicio del trabajo sexual.
- *Casa de cita*: Lugares en donde se expende licor y dispone de habitaciones para el ejercicio del trabajo sexual.
- *Salas de Belleza*. Lugares que ofrecen servicios de estética a la población.

Metodología – Preparación

▶ Lugares abiertos

- *Calles, plazas, parques, paradas de carreteras y otros:* Lugares en los cuales las PEMAR encuentran parejas sexuales, o captan a sus clientes, negocian el pago, para movilizarse, o no, a otro lugar para mantener la relación sexual.
- *Baños públicos/parques, playas y canchas deportivas, y otros similares.*
- A más de los lugares anotados, los representantes comunitarios de las PEMAR participantes en los grupos focales mencionaron una serie de lugares como:
Casas privadas en donde se realizan fiestas sexuales, o renta de habitaciones para encuentro sexual; barcos, y estos sitios privados que no se consideraron en el proceso de investigación en razón de su acceso restringido (con invitación) y funcionamiento clandestino.

Metodología

Encuesta a Informantes Comunitarios

Instrumentos para la recolección de datos de los informantes de la comunidad

Los formularios utilizados fueron los recomendados por la metodología PLACE/MP, ajustados a la realidad y lenguaje de Ecuador:

- ▶ Formulario A: “Informantes de la Comunidad”.
- ▶ Formulario B: “Reporte de Espacios Públicos”.
- ▶ Resumen 1: Diario de Campo.
- ▶ Formatos para la obtención del consentimiento informado de manera verbal.