

Neisseria gonorrhoeae

Republica Dominicana



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



Antecedentes

- ▶ En el año 2013 en el Laboratorio Nacional de Referencia Dr. Defillo, de la Republica Dominicana no se realizaba vigilancia de Neisseria gonorrhoeae, a pesar de esto aun así reportábamos los casos detectados y en ese año solo reportamos 3 casos.
- ▶ La vigilancia de neisseria gonorrhoeae comenzó a raíz de la reunión en Nicaragua en el año 2013 de ReLAVRA la cual estuvo presente la encargada de la unidad bacteriología Lic. Reyna Ovalles.
- ▶ Desde su llegada al país, se realizo el informe a las autoridades del Laboratorio Nacional, luego se realizaron los tramites para comenzar con la vigilancia, se hicieron reuniones y llamadas telefónicas a los laboratorios integrantes de la Red para concientizarlos de la importancia de esta vigilancia.

Antecedentes

- ▶ Luego de externarles a los laboratorios de la Red sobre la importancia de esta vigilancia, algunos comenzaron a derivar las cepas de Ng. Y ya para el año 2014 se recibieron 32 cepas, las cuales procedían de los Laboratorios Amadita P. de González, Hospital General Plaza de la Salud y laboratorio de Referencia Patricia Grullón

Compromisos

- ▶ Entre las metas propuestas desde el año 2014 consistía en recolectar 100 cepas por país.

Republica Dominicana sobrepasó la meta propuesta.


Otra meta era realizar la prueba de susceptibilidad por concentración mínima inhibitoria, estamos en proceso de superarla.

Compromiso

- ▶ El compromiso del laboratorio Nacional Dr. Defilló para el año 2017 era integrar un laboratorio a la Red de Neisseria gonorrhoeae y este fue realizado.


Casos de Ng 2014

Casos de Neisseria gonorrhoeae 2014					
	Penicilina	Ciprofloxacina	Tetraciclina	cefixime	Ceftriaxone
Intermedio	2	5	4	0	0
resistente	30	18	21	0	0
sensible	0	9	7	32	32
total 32					




Casos de Ng 2015

Casos de Neisseria gonorrhoeae 2015					
	Penicilina	Ciprofloxacina	Tetraciclina	cefixime	Ceftriaxone
Intermedio	11	4	33	0	0
resistente	120	100	86	0	0
sensible	1	28	13	132	132
total 132					




Casos de NG 2016

Casos de Neisseria gonorrhoeae 2016					
	Penicilina	Ciprofloxacina	Tetraciclina	cefixime	Ceftriaxone
Intermedio	6	4	40	0	0
resistente	132	100	76	0	0
sensible	0	34	22	138	138
total 138					




Casos de Ng 2017

Casos de Neisseria gonorrhoeae 2017					
	Penicilina	Ciprofloxacina	Tetraciclina	cefixime	Ceftriaxone
Intermedio	6	16	48	0	0
resistente	148	129	98	0	0
sensible	2	12		157	157
total 157					




Casos de Ng 2018

Casos de Neisseria gonorrhoeae 2018					
	Penicilina	Ciprofloxacil	Tetraciclina	cefixime	Ceftriaxone
Intermedio	5	6	30	0	0
resistente	144	118	92	0	0
sensible	8	21	31	159	159
total 159					




Casos de Ng 2019

Casos de Neisseria gonorrhoeae 2019					
	Penicilina	Ciprofloxacina	Tetraciclina	Cefixime	Ceftriaxone
Intermedio	4	26	40	0	0
Resistente	159	111	60	0	0
Sensible	3	29	66	166	166
Total-166					



Total de cepas procesadas en el Laboratorio Nacional Dr. Defilló

- ▶ Desde el inicio de la vigilancia 2014 de NG hemos procesado un total de 618 cepas.
 - ▶ Tenemos un cepario de 470 cepas
 - ▶ conservadas en freezer -70°C .
 - ▶ Los resultados de esta vigilancia son informados al ministerio de salud anualmente.
- 

Vigilar es compromiso de todos

Gracias

