

3.562 novos casos de LV reportados



4,8 incidência/100.000 habitantes

8% de letalidade

70,8% dos pacientes curados

7% de coinfeção HIV-LV

88,1% dos casos diagnosticados por laboratório



	Reduzir a letalidade 50% até 2022 ¹	Reduzir a incidência em 50% ou não aumentar até 2022 ¹	Diagnóstico por laboratório de pelo menos 95% dos casos ²	Cura de pelo menos 95% dos casos tratados ²	Reporte de dados ao SisLeish de forma oportuna ²	Reporte oportuno de alerta de LV em fronteiras ²
Argentina	●	●	●	●	●	●
Bolívia	●	●	●	●	●	●
Brasil	●	●	●	●	●	●
Colômbia	●	●	●	●	●	●
Costa Rica	●	●	●	●	●	●
El Salvador	●	●	●	●	●	●
Guatemala	●	●	●	●	●	●
Honduras	●	●	●	●	●	●
México	●	●	●	●	●	●
Nicarágua	●	●	●	●	●	●
Paraguai	●	●	●	●	●	●
Uruguai	●	●	●	●	●	●
Venezuela	●	●	●	●	●	●

INDICADORES DO PLANO DE AÇÃO DE LEISHMANIOSES 2017-2022

¹ ● Melhoria da proporção; ● Piora da proporção - comparação com os dados de 2017

² ● Alcançado; ● Não alcançado; ● Sem informação; ● Sem dados de 2018 a serem reportados nas fronteiras

● Sem casos de LV em 2018

Fonte: SisLeish - OPAS/OMS - Dados disponibilizados pelos Ministérios da Saúde - Programas Nacionais de Leishmanioses dos países

Acesso em: 30 de Janeiro de 2020.

© OPAS/OMS; 2020