



Preguntas y
respuestas sobre la



Zika, Dengue, chikungunya

1

EL CICLO DEL MOSQUITO AEDES

Existen enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes.

Los mosquitos adultos salen de las pupas que se originan de la evolución de las larvas. Esto ocurre luego de más o menos 10 días que el mosquito pone los huevos en las paredes de los tanques bajos.



2

LOS TANQUES BAJOS PUEDEN CONVERTIRSE EN CRIADEROS DE MOSQUITO



Los **tanques destapados** son los recipientes que se utilizan en las casas para almacenar agua (lavar, cocinar, bañar, beber y asear la casa).

Estos recipientes, tanto si están adentro como si están afuera del recipiente, son posibles criaderos de mosquitos Aedes.

3

APRENDIENDO SOBRE EL ZIKA

La fiebre por zika es una enfermedad causada por el mosquito *Aedes*.

Aparece entre **3** y **12**
días después
de la **picadura**
del mosquito infectado.



4

FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL ZIKA




El **zika** puede transmitirse por picadura del mosquito *Aedes*, por **vía sexual** o por **transfusión** sanguínea, puede **afectar** seriamente al **bebé** de una embarazada.

¿Cómo?

Causándole microcefalia, discapacidad mental, dificultad para caminar.

5

SÍNTOMAS DEL ZIKA



Fiebre leve, sarpullidos que suelen comenzar en la cara y extenderse por el cuerpo; dolores en las articulaciones, dolores musculares y de cabeza; conjuntivitis.

Estos síntomas pueden durar entre **2 y 7 días** y rara vez se requiere hospitalización.

6

APRENDIENDO SOBRE EL DENGUE




Es una **infección viral** transmitida por la picadura de las hembras infectadas de los mosquitos Aedes (*Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*).

Los síntomas aparecen de **4 a 7 días** después de la picadura del mosquito infectado.

Una persona se puede enfermar por más de una vez.

7

SÍNTOMAS DEL DENGUE 1



No se
automedique

Fiebre moderada o alta, dolor de cabeza, manchas rojas o ronchas, primero en extremidades, luego en el cuerpo; dolor detrás de los ojos y, algunas veces, sangrado leve.

Tome mucho líquido, haga reposo y no tome anti inflamatorios.

SÍNTOMAS DEL DENGUE 2



No se
automedique

EL DENGUE GRAVE se presenta con dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación de líquidos en abdomen y tórax, sangrado de mucosas, adormecimiento, irritabilidad, agrandamiento del hígado.

APRENDIENDO SOBRE LA CHIKUNGUNYA

Las personas que lo **sufren** se sienten mejor a los días o semanas.

Sin embargo, la **inflamación** y el **dolor** en las **articulaciones**, pueden durar meses y años.



Virus transmitido por la picadura del mosquito que transmite el zika y el dengue.

SÍNTOMAS DE LA CHIKUNGUNYA

Fiebre alta, dolor de cabeza, manchas rojas, dolores e inflamaciones en las articulaciones y dolor muscular, que en muchas personas les impide caminar.



Aparecen de **tres a siete días** después de que la persona ha sido picada por un mosquito infectado.

PARECIDOS Y DIFERENCIAS



- ▶ Las tres son transmitidas por el mosquito *Aedes*.
- ▶ Las diferencias son que la fiebre, dolor articular y la inflamación de las articulaciones son más intensas en el chikungunya que en el zika.
- ▶ En el zika los síntomas son por lo general leves y la persona se enferma una sola vez.
- ▶ Las personas enfermas con dengue pueden complicarse y hasta morir.
- ▶ Una misma persona podría presentar en algún momento de su vida dengue, zika o chikungunya por separado o al mismo tiempo, lo que pone en riesgo su vida.

12

ADVERTENCIA

Si estos síntomas aparecen,
vaya de inmediato al centro
de salud más cercano.

Sobre todo, si se trata
de niños, niñas o ancianos.



13

ES INDISPENSABLE MANTENERLOS BIEN TAPADOS

¿Por qué?

Porque el mosquito entra en tanques mal tapados para colocar sus huevos.

Los huevos se quedan pegados en las paredes y viven hasta un año bajo esa condición. Cuando se vuelve a colocar agua en el tanque los huevos eclosionan, aparecen las larvas y posteriormente las pupas que dan origen a los mosquitos adultos.



14 RECUERDE

Es importante tener presente que los huevos son colocados sobre la superficie del agua, y por eso es indispensable cepillar y lavar los tanques en cada recambio de agua.

De 100 mosquitas adultas *Aedes aegypti*, 80 se criaron en los tanques bajos de los domicilios, y 20, en otros recipientes!

Es importante evitar que estos tanques se trasformen en criaderos, mediante el hábito de buen tapado, cepillado y lavado del tanque en cada cambio de agua.



RECOMENDACIONES especial atención a MUJERES EMBARAZADAS

Dormir bajo toldo.

Usar pantalones largos y blusas de manga larga, preferiblemente de colores claros; zapatos cerrados y media.

Colocar mallas en ventanas y puertas.

Usar repelentes con base en DEET o Icaridina y aplicar en la piel expuesta siguiendo estrictamente las instrucciones de uso.

Eliminar criaderos al interior de las viviendas y artículos que acumulen agua por lluvias.



toldo



repelente