El Ministerio de Salud Pública (MSP), la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), presentan esta exposición fotográfica, para apoyar los procesos de educomunicación sobre la prevención del dengue, chikungunya, y zika, que se desarrollan en el proyecto de Fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud - Componente Promoción de la Salud que se ejecuta en las localidades de El Recreo I y II del cantón Durán.

Esta muestra te dará recomendaciones de cómo prevenir el dengue, chikungunya y zika transmitidas por el mosquito *Aedes aegypti*. Destaca la importancia de tapar, cepillar y lavar los tanques bajos de almacenamiento de agua, puesto que allí se reproduce este mosquito, constituyéndose en el criadero más productivo de larvas y pupas. Esto amerita dirigir los esfuerzos de la comunidad para eliminarlos como criaderos, y así evitar que los tanques que requerimos para proveernos de agua, se vuelvan un riesgo para la familia y la comunidad.

Las fotografías de esta exposición fueron realizadas por el fotógrafo Camilo Pareja, en varios sectores del Cantón Durán.

BIENVENIDOS

Avanzamos Patria!

KOICA Korea International Cooperation Agency

Organización Panamericana de la Salud

Organización Mundial de la Salud Oficina Regional para las Américas

Ministerio de Salud Pública

Y NO LE DES CHANCE AL MOSQUITO

Es importante que tape bien los tanques.
Utilice las tapas originales u otras tapas,
sin dejar ni un espacio para que el mosquito
entre al tanque.

También puede colocar una cubierta de plástico,
tela o caucho, que cubra toda la boca del tanque
sujetándola con una banda elástica,
de modo que quede bien ajustada.

EL TANQUE SE TAPA

Los **tanques bajos** son el **principal criadero** de mosquitos ***Aedes aegypti.*** Debido al gran **volumen de agua** que contienen pueden **albergar más cantidad** de **larvas de mosquitos** que otros reservorios de menor tamaño, como botellas, floreros, llantas, etc.

Los **tanques bajos** están en casi **todas las casas,** lo que en conjunto es la **fuente de gran parte** de los **mosquitos adultos** que pueden causar la transmisión del **dengue, chikungunya y zika.**

Y NO LE DES CHANCE AL MOSQUITO

Avanzamos Patria!
KOICA Korea International Cooperation Agency
Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Oficina Regional para las Américas
Ministerio de Salud Pública

TAPA EL
TANQUE

TAPA EL
TANQUE

ZIKA

Virus transmitido a los humanos por el mosquito *Aedes aegypti*.

SÍNTOMAS

Fiebre leve, sarpullido, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor muscular, malestar general y conjuntivitis.

¡MUCHO CUIDADO!

CON LAS MUJERES EMBARAZADAS

Las mujeres durante el **embarazo, parto, lactancia,** deben tomar precauciones para evitar el contacto con el mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zika.

RECOMENDACIONES

- Que las embarazadas duerman bajo toldo.
- Usar pantalones largos y blusas de manga larga, preferentemente de colores claros.
- Colocar mallas en las ventanas y puertas.
- Eliminar criaderos al interior de las viviendas: **"tapar, cepillar y lavar en cada cambio de agua".**
- Eliminar los artículos inservibles donde se recoja agua por lluvias.
- Usar repelentes con base en DEET o Icaridina.

Si una embarazada tiene fiebre y sospecha de tener alguna de estas enfermedades debe acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano a su vivienda.

¡No automedicarse!

ELIMINE
LARVAS, PUPAS Y ADÚLTOS

Permita a los trabajadores del programa de control de dengue colocar sustancias químicas (abate) o biológicas de manera regular para eliminar las larvas. Tenga cuidado de no eliminar el abate mientras se recambia el agua, o se lava el tanque.

Elimine las pupas mediante el cepillado y lavado de los tanques en cada recambio de agua.

La fumigación dentro y fuera del domicilio se realiza para eliminar la población de mosquitos adultos y complementa las acciones de las sustancias larvicidas, limpieza del entorno y del "tapado, recambio de agua, lavado y cepillado".

Permita que el personal de salud realice las fumigaciones y siga atentamente las instrucciones.

PREVENCIÓN

La mejor forma de prevenir la presencia del mosquito *Aedes aegypti*, transmisor del dengue, zika y chikungunya, es tapando, cepillando y lavando los tanques bajos.

Así evitamos que se transformen en criaderos y nos pongan en riesgo de enfermarnos.

TAPA

CEPILLA

LAVA

SÍNTOMAS
CHIKUNGUNYA

Los síntomas pueden durar **hasta 7 días** pero la recuperación total puede llevar **hasta meses.**

TAPA EL TANQUE

CICLO DE TRANSMISIÓN

Se transmite cuando la hembra del *Aedes aegypti* se alimenta con sangre de una persona enferma y luego pica a otra persona sana.

La enfermedad no se transmite directamente de una persona a otra.

Sin mosquito no hay enfermedad.

SÍNTOMAS
Y SIGNOS DE ALARMA DEL
DENGUE

SÍNTOMAS

- Fiebre
- Dolor de cabeza y detrás de los ojos
- Manchas o ronchas en las extremidades
- Dolores osteo- musculares
- Dolor abdominal intenso y continuo

! SIGNOS DE ALARMA

Si tiene estos síntomas o signos de alarma,
!No se automedique!
Acuda de inmediato al centro de salud más cercano.

EL CHIKUNGUNYA

Virus transmitido
a los humanos
por el mosquito
Aedes aegypti.

SABÍAS QUE

Es una enfermedad nueva en el Ecuador
y muchas personas son susceptibles de enfermarse.
Para evitar la picadura de este mosquito se deben eliminar
los criaderos que existen en su casa. Especialmente tapar,
cepillar y lavar los tanques bajos, para evitar que éstos
se transformen en criaderos.

EL DENGUE

Es una enfermedad infecciosa viral transmitida por la picadura de un mosquito infectado llamado *Aedes aegypti*

No se alejan más de 300 metros del lugar de nacimiento

Las hembras ponen los huevos en los tanques y cualquier otro recipiente que contenga agua. También son las que pican y pueden transmitir el dengue, chikungunya y zika.

entre las 5 y 9 de la mañana y entre las 5 y 7 de la noche

Vive aproximadamente **30 días**

SABÍAS QUE

El *Aedes aegypti* puede transmitir el dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla.

Y NO LE DES CHANCE
AL MOSQUITO