

Resumen de la situación en Paraguay

Se resume a continuación la situación del país a 327 días del primer caso de COVID-19 en Paraguay. Las intervenciones para la nueva normalidad se basan en los 11 pilares que la OPS/OMS ha establecido en el marco de su plan estratégico de cooperación para COVID-19.

- Compendio de casos:** Al 30 de enero fueron confirmados 132.548 casos y 2.705 defunciones. Durante la semana epidemiológica (SE) 04 se notificaron 5.467 casos confirmados y 97 muertes por COVID-19, siendo la mortalidad acumulada de 36,8 por 100.000 habitantes. Del total de los casos, 51% fueron mujeres y 49% hombres. Los grupos de edad más afectados son los de 20 a 29 años y 30 a 39 años. Ambos grupos etarios concentran el 53% de los casos. Durante las primeras cuatro SE del presente año, 69,4% de los casos fueron reportados en el departamento Central, la capital Asunción y el departamento de Alto Paraná. El grupo de edad más afectado en cuanto a las muertes por COVID-19 continúa siendo el de 60 a 79 años, con predominio del sexo masculino. Las defunciones han reportado asociación a comorbilidades en un 95% de los casos, siendo las más frecuentes: cardiopatías, diabetes y obesidad.
- Síndrome Inflamatorio Multisistémico (SIM):** desde el inicio de la pandemia se han reportado 49 casos confirmados de SIM, con 5 casos fatales. El grupo de edad más afectado ha sido el de menores de 10 años (76%). Más detalles sobre el SIM en este enlace: <https://bit.ly/2Lr4ZeY>
- Personal de salud:** Hasta el 30 de enero se notificaron 21.141 casos en personal de salud, de los cuales 7.689 fueron confirmados. Del total de casos a nivel nacional, los casos en personal de salud representan el 5,7%. El personal de salud afectado se ha recuperado en un 97% (7.484). La enfermedad está activa en un 2% (162) y los fallecidos suman 43, constituyendo el 0,6%. Del total de fallecidos en personal de salud en lo que va del año, 58% corresponde al sexo masculino (25) y 42% al femenino (18). El porcentaje por profesión de los fallecidos fue: personal de enfermería (42%); personal médico (28%), personal de servicios generales (12%), personal administrativo (9%), dentistas (5); obstetras (2%) y personal de radiología (2%). Durante la SE 04 no se reportaron fallecidos en el personal de salud, pero permanecen ingresados 27 trabajadores de la salud, 85% en sala y 15% en UTI.
- Embarazadas y puérperas:** 689 casos de COVID-19 fueron confirmados a la fecha. Durante la SE 04 se reportaron 22 casos adicionales. Se recomienda continuar fortaleciendo la vigilancia y la estrategia de prevención para este grupo prioritario.
- Pueblos indígenas:** Los afectados son principalmente de los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay. Se notificaron 259 casos confirmados y 24 fallecidos, representando una tasa de letalidad del 9,4%, la cual se considera sumamente alta comparada con la tasa de letalidad nacional (2,1%). Durante la SE 04 no se reportaron casos adicionales.
- Hospitalizaciones por COVID-19:** Suman 10.468, siendo 372 hospitalizaciones las adicionales de la SE 04. El 85% del total de hospitalizados recibió atención en sala y 15% en unidades de terapia intensiva (UTI). Durante las últimas 4 semana (SE 1, 2, 3 y 4 del 2021), han ingresado para hospitalización 1.682 pacientes confirmados por COVID-19, con una media de 421 por semana. 55% corresponde al sexo masculino (920) y 45% al femenino (55).
- Vigilancia por puntos de entrada en Paraguay:** 58.784 viajeros ingresaron entre el 1 de diciembre 2020 y el 31 de enero de 2021. Hubo una leve disminución de ingresos (15%) en enero en relación con el mes de diciembre. Suman 90 los países de procedencia de los viajeros. Las llegadas de viajeros de Brasil constituyen el 41,6% y las de Argentina el 32,23% de todas las llegadas. Viajeros de ambos países representan el 73,8% del total.

132.548 (5.467) *

Casos confirmados

24.903 (5.467) *

Casos activos

107.634 (5.290) *

Casos recuperados

514.805 (16.342) *

Casos negativos

2.705 (97) *

Defunciones

647.353 (21,809) *

Total, personas estudiadas

*Casos nuevos en los últimos 7 días

Ingresados por COVID-19 a la fecha:

Sala

765

UTI

251

Gráfico 1. Curva epidémica de Casos COVID-19, según semana epidemiológica de cierre de confirmación, Paraguay (Actualizado SE 10 Del 2020/ SE 04 (30/01/2021))






Gráfico 2. Número de casos y tasa de incidencia COVID-19, según departamento de procedencia, SE 10 de 2020 a la SE 04 de 2021,



NOTA: Los datos incluidos en este SitRep corresponden a informes publicados sobre COVID-19 de la OMS, OPS y DGVS/MSPBS de Paraguay.

Situación Mundial.

Figura 3. Países, territorios o áreas con casos confirmados reportados de COVID-19, del 25 al 31 de enero de 2021.



CASOS CONFIRMADOS Y DEFUNCIONES AL 31 DE ENERO

Global
102.139.771 confirmados
2.211.762 defunciones

Región Europea
34.276.814 confirmados
745.590 defunciones

Región de las Américas
45.345.051 confirmados
1.047.171 defunciones

Región del Pacífico Occidental
1.420.024 confirmados
24.588 defunciones

Región del Mediterráneo Oriental
5.669.940 confirmados
134.189 defunciones

Región de Asia Sudoriental
12.856.723 confirmados
197.707 defunciones

Región Africana
2.570.474 confirmados
62.504 defunciones

Variante P.1, linaje B.1.1.28: Desde nuestra última actualización, la variable P.1 se ha notificado en dos países adicionales. Hasta la fecha, esta variable se notifica en diez de cuatro países de las seis Regiones de la OMS (Figura 4).

Figura 4. Países, territorios y zonas de notificación del SARS-CoV-2 P.1 2 de febrero de 2021



LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN DE LA OPS/OMS PARAGUAY

COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

- Cooperación técnica continua para fortalecer los pilares de la estrategia nacional para la prevención y control del COVID-19. En esta nueva fase de la pandemia se han incorporado dos nuevos pilares de cooperación: **Investigaciones en el manejo de casos e Implementación de las estrategias de vacunación.**

COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

- Ante el anuncio de la llegada de las vacunas al Paraguay, para mediados de febrero próximo, se ha intensificado la difusión de información oficial referente a las vacunas: **Países de las**



Américas reciben notificación sobre la asignación de vacunas contra la COVID-19 a través de COVAX

A través de las redes sociales se han difundido **informaciones que refutan los mitos y noticias falsas que circulan sobre la vacuna anti COVID19**, llegando a un público de más de 1.800.000 personas.

- La presencia en los medios de comunicación masiva también se ha incrementado en esta semana, con entrevistas al vocero de la organización:

- Vacunas de AstraZeneca serían las que llegarían a Paraguay vía COVAX:** Luis Roberto Escoto, Representante de la OPS confirmó que las vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca serían las primeras entregadas mediante el mecanismo COVAX. [Publicado en el portal NPY](#)




Paraguay está en condiciones de iniciar la vacunación anti covid-19: Para el Representante de la OPS/OMS en Paraguay, Luis Roberto Escoto, es una grata sorpresa el anuncio de que Paraguay accedería a 300 mil dosis de vacunas anti covid-19 de AstraZeneca a partir de la segunda quincena de febrero a través del mecanismo COVAX, y manifestó que el país está en buenas condiciones para iniciar la vacunación en la brevedad. [Publicado en el portal IP Paraguay](#)

MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES:

- Cooperación técnica para la preparación ante brotes epidémicos en tiempos de COVID-19. En ese marco, la OPS/OMS está participando activamente en la vigilancia e implementación de la Estrategia de Gestión Integrada para Arbovirosis, siendo el dengue la enfermedad más representativa de esta familia en Paraguay. En ese sentido, la OPS/OMS está acompañando las intervenciones de campo en base a la estratificación de riesgo tomando en cuenta la circulación activa de COVID-19 en todo el país, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Vigilancia de la Salud y del SENEPA, con el objetivo principal de dar respuesta a los brotes y al aumento de casos en todo el territorio nacional.

- Como parte de la Cooperación Técnica para apoyar al país en la implementación del plan de respuesta a COVID-19 para personas con enfermedades no transmisibles (ENT), el país presentó a los encargados de los programas de cáncer de la Región de las Américas, sus avances en la implementación de tamizaje diagnóstico de VPH a través de la aplicación del Test VPH en el contexto del fortalecimiento de sus capacidades para prevenir y controlar el Cáncer de Cuello de Útero. Esta presentación de los avances y desafíos en Paraguay se realizó en el marco del Plan Regional de Acción de la OPS y la Iniciativa Global de



Eliminación del Cáncer Cervicouterino en apoyo a los Ministerios de Salud para desarrollar e implementar los Planes Nacionales de Eliminación del Cáncer Cervicouterino. La OPS, en colaboración con MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas y el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos (NCI, por sus siglas en inglés), han desarrollado el Proyecto “ECHO Latinoamérica (ELA): Teleconferencias mensuales sobre programas de prevención de cáncer cervicouterino”.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN

- El Mecanismo COVAX informó al Ministerio de Salud de Paraguay que el primer envío de vacunas contra el COVID-19 se realizaría a partir de la segunda quincena de febrero de 2021.
- El país avanza en su preparación para la introducción de la vacuna en el esquema de vacunación. Se designaron 70 vacunatorios para la administración inicial de la vacuna que están siendo supervisados para asegurar cumplimiento de medidas de bioseguridad y triage entre otros.



En el marco del fortalecimiento de la cadena de frío, con el apoyo de la Asesora Regional de Cadena de frío de OPS y el responsable de Cadena de frío del Programa de Inmunización del Ministerio de Salud de Nicaragua, se realizó la capacitación para el uso de monitores de temperatura para la cadena de frío del PAI de Paraguay. Fueron capacitados más de 200 participantes entre los cuales se encuentran los responsables del PAI y cadena de frío del nivel regional, nacional y distrital de todo el país.

GUÍAS Y ACTUALIZACIONES

- Actualización Epidemiológica: Ocurrencia de variantes SAR-Cov-2 en la Región de las Américas. 16 de enero 2021: <https://bit.ly/39QQxpW>
- Rueda de prensa semanal sobre COVID19: Palabras de apertura de la directora de OPS. 27 de enero de 2021: <https://bit.ly/39Nxivd>
- Guía de manejo clínico COVID 19. 26 de enero de 2021: <https://bit.ly/3pTY2BZ>

ACCIONES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19: 25 al 29 ENERO 2021

- **2021- En las primeras semanas se dio el mayor número de casos de COVID-19:** Urge mejorar la situación al ver que la semana inicial del año y la posterior, representan las semanas más críticas, en lo que respecta al coronavirus desde sus inicios en el país, a lo que se suma la epidemia del dengue, que ya reporta la primera víctima fatal del año. La actualización epidemiológica del Ministerio de Salud dejó en claro que, tras varios meses de la pandemia por COVID-19 en Paraguay, las dos primeras semanas del año 2021, han sido las semanas con mayor número de casos en lo que va de la pandemia.
- **COVID-19: Requisitos para entrar a Paraguay:** Todo viajero que ingrese al país debe presentar su resultado negativo de prueba de COVID-19 RT-PCR, 72 horas antes del embarque y llenar la Ficha de Salud del Viajero dentro de las 24 horas del embarque. La Ficha de Salud electrónica esté en el enlace: <https://bit.ly/2MfqRd4>. Los viajeros que provengan de países fuera del MERCOSUR deberán presentar además un Seguro Médico Internacional.