


Resumo da situação atual¹

Haiti

Desde a notificação dos dois primeiros casos confirmados de *Vibrio cholerae* O1 na grande área de Port-au-Prince em 2 de outubro de 2022, em 21 de janeiro de 2023, o Ministério da Saúde do Haiti (Ministère de la Santé Publique et de la Population, MSPP por sua sigla em francês)² relatou um total de 25.803 casos suspeitos (**Figura 1**) em 10 departamentos do país, incluindo 1.938 casos confirmados, 21.995 casos suspeitos hospitalizados e 511 óbitos registrados³. Isso representa um aumento de 6% nos casos suspeitos (N=1.571), 11% nos casos confirmados (N=196) e 6% nos óbitos (N=28), em comparação com os últimos 7 dias. Até 21 de janeiro de 2023, 10 departamentos do país confirmaram casos. Até o momento, a taxa de letalidade entre os casos suspeitos é de 2,0%.

De um total de 5.207 amostras analisadas pelo Laboratório Nacional de Saúde Pública (LNSP por sua sigla), 1.938 foram confirmados (37,2% de taxa de positividade).

Figura 1. Distribuição de casos suspeitos por dia no Haiti em 2022, de 29 de setembro de 2022 a 21 de janeiro de 2023



Fonte: Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) do Haiti. Dados gerados pela OPAS/OMS.

¹ Atualização produzida com base nos dados provisórios disponíveis com data de corte de 21 de janeiro de 2023, que será ajustada à medida que novas informações estejam disponíveis.


² Situação epidemiológica do cólera, Haiti, disponível em: <https://bit.ly/3Vrdvp6> e <https://bit.ly/3Sq2ZQw>

³ Dados sujeitos a mudanças com base na revisão retrospectiva.

Citação sugerida: Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde. Atualização Epidemiológico: Cólera |. 24 de Janeiro de 2023, Washington, D.C.: OPS/OMS; 2023

Do total de casos suspeitos notificados conforme informação disponível, 56% são do sexo masculino e 49% são pessoas com idade igual ou inferior a 19 anos. A faixa etária mais acometida é de 1 a 4 anos (20%), seguida pela faixa etária de 5 a 9 anos (15%) e de 20 a 29 anos (14%) (**Figura 2**).


Figura 2. Distribuição dos casos suspeitos por faixa etária no Haiti em 2022, de 29 de setembro de 2022 a 21 de janeiro de 2023



Fonte: Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) do Haiti. Dados gerados pela OPAS/OMS.

Entre os casos confirmados, 57% são homens e 49% são pessoas com 19 anos ou menos. A faixa etária mais acometida é de 1 a 4 anos (19% do total), seguida da faixa etária de 5 a 9 anos (16%) e 20 a 29 anos (14%) (**Figura 3**).

Figura 3. Distribuição dos casos confirmados por faixa etária e sexo no Haiti em 2022, de 29 de setembro de 2022 a 21 de janeiro de 2023




Fonte: Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) do Haiti. Dados gerados pela OPAS/OMS.

O Departamento de Ouest continua reportando o maior número de casos, com 64% de todos os casos suspeitos registrados. Os municípios de Cité-Soleil, Puerto Príncipe e Carrefour

representam 66% (N=10.972) de todos os casos suspeitos notificados no Departamento do Ouest. Nos últimos 7 dias, o Departamento de Ouest registrou um aumento de 2% no registro de casos suspeitos e de 2% nos casos confirmados. Para o mesmo período, os outros departamentos apresentaram um aumento de 15% no registro de casos suspeitos e de 28% nos casos confirmados.

Os municípios com o maior aumento de casos suspeitos notificados na SE 3 de 2023 em comparação com a SE 2 foram: Gonaives (151 casos) no departamento de Artibonite; Limbé (146 casos) e Plaisance (108 casos) no departamento de Nord; Port-de-Paix (137 casos), Saint-Louis du Nord (121 casos) no departamento de Nord-Ouest; Port au Prince (136 casos), Cabaret (61 casos) e Delmas (48 casos) no departamento de Ouest. **(Figura 4).**

Figura 4. Novos casos suspeitos de cólera no Haiti reportados na última semana epidemiológica




Fonte: Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) do Haiti. Dados gerados pela OPAS/OMS.

Os municípios com maior aumento proporcional na notificação de casos suspeitos na SE 3 de 2023 em comparação com a SE2 foram: Pilate (94%) e Bas Limbé (88%) no departamento Nord; Hinche (70%) no departamento Center, Anse-à-Galets (54%) no departamento Ouest, e Anse-à-Galets (54%) no departamento Ouest **(Figura 5).**

Seis municípios em cinco departamentos registraram pela primeira vez casos suspeitos: Cerca-Cavalan e Missande em Centre; Chambellan em Grand-Anse; Port-Magot em Nord; Carice em Nord-Est e Fond-des-Blancs em Sud. Durante a SE 3, o departamento de Nord-Est notificou seus primeiros casos confirmados nos municípios de Ouanaminth (4 casos) e Mombin Crochu (3 casos).

Figura 5. Aumento proporcional de casos suspeitos de cólera no Haiti segundo semana epidemiológica (somente municípios com pelo menos 25 casos suspeitos acumulados)



Fonte: Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) do Haiti. Dados gerados pela OPAS/OMS.

Ao analisar a situação epidemiológica do surto de cólera, usando os dados oficiais disponíveis, as condições atuais no Haiti devem ser levadas em conta. A vigilância epidemiológica é afetada devido à complexa crise humanitária e de segurança, aliada ao acesso limitado a combustível em todo o país, resultando no acesso limitado a serviços de saúde e laboratórios. Além disso, a maioria da população do país é altamente vulnerável ao estabelecimento de cadeias de transmissão de cólera nos departamentos e municípios. A crise humanitária e a insegurança têm sido exacerbadas nos últimos meses. Isto prejudicou consideravelmente os esforços do MSPP e de outras organizações para implementar medidas de prevenção e controle, incluindo a vigilância epidemiológica, levando à subnotificação de casos.

A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) está trabalhando com as autoridades de saúde pública do Haiti para caracterizar e apoiar a resposta a este evento.

República Dominicana

Em 22 de janeiro de 2023, o Ministério da Saúde Pública da República Dominicana confirmou seis casos adicionais de cólera no país. Estes correspondem a quatro pessoas de nacionalidade haitiana, dois homens de 47 e 31 anos e duas mulheres de 72 e 9 anos, e duas pessoas de nacionalidade dominicana, um homem de 56 anos e uma mulher de 37

anos, residentes em Villa Liberación e Solares del Almirante em Santo Domingo. Desde a notificação do primeiro caso confirmado em 20 de outubro de 2022, em 22 de janeiro de 2023, um total de 31 casos confirmados foram notificados na República Dominicana, 9 dos quais importados do Haiti. O comunicado de imprensa do Ministério está disponível em: <https://bit.ly/3H52aJa>.

A última avaliação de risco do evento Cólera na ilha de Hispaniola (Haiti e República Dominicana), publicada em 2 de dezembro de 2022, avalia o evento como de muito alto risco na ilha de Hispaniola, moderado em nível regional e baixo em nível global, disponível em: <https://bit.ly/3lwz2Nk>.

Orientações para as autoridades nacionais

A Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) reitera aos Estados Membros a necessidade de que continuem seus esforços para fortalecer e manter a vigilância do cólera, a fim de detectar precocemente os casos suspeitos, proporcionar o tratamento adequado e prevenir sua disseminação. O tratamento adequado e em tempo oportuno mantém a taxa de letalidade de pacientes hospitalizados em menos de 1%.

A OPAS/OMS incentiva os Estados Membros que simultaneamente continuem seus esforços para garantir condições adequadas de saneamento básico e acesso à água potável, além da promoção da higiene e da mobilização social, para reduzir o impacto do cólera e de outras doenças transmitidas pela água.

A OPAS/OMS reitera que os Estados Membros continuem implementando as recomendações formuladas na Atualização Epidemiológica de 1º de novembro de 2022, disponíveis em <https://bit.ly/3hmn4KK>, que permanecem válidas.

Referências

- Ministère de la Santé Publique et de la Population, Haïti: Reporte de casos de cólera en Puerto Príncipe, Haïtí: 1 de octubre de 2022. Disponible en: <https://bit.ly/3UWGkhh>
- Ministère de la Santé Publique et de la Population, Haïti: Reportes de cólera en Haïtí. Disponible en: <https://www.mspp.gouv.ht/> y <https://bit.ly/3Vrdyp6>
- OPS/OMS. Tablero del brote cólera 2022 en Haïtí, Washington, DC. Disponible en: <https://shiny.pahobra.org/cholera/>
- OPS/OMS. Actualizaciones epidemiológicas - Resurgimiento de cólera en la Hispaniola, Washington, DC. Disponible en: <https://www.paho.org/es/actualizacion-epidemiologica-resurgimiento-colera-haiti>
- Boletín Epidemiológico Semanal. Informe Anual de cólera de 2021. OMS. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/362858>
- Boletín Epidemiológico Semanal. Informe Anual de cólera de 2019. OMS. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/334242>
- OPS/OMS. Evaluación de riesgo de cólera en la Isla La Española (Haïti y República Dominicana), versión 2. 2 de diciembre de 2022. Disponible en: <https://ems.who.int/Event/eventSummary.aspx?eid=2022-E000386>
- OPS/OMS. Actualización Epidemiológica: Cólera - 11 de octubre de 2018, Washington, DC; Disponible en: <https://bit.ly/3rmlUp9>
- OPS/OMS. Actualización Epidemiológica: Cólera - 6 de agosto de 2018, Washington, DC. Disponible en: <https://bit.ly/3C1T4KS>
- Información sobre cólera de la OMS. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cholera>
- Temas de salud de la OPS: Cólera. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/colera>
- OPS/OMS. Casos de cólera en las Américas desde 1987. Disponible en: https://ais.paho.org/phip/viz/ed_colera_casesamericas.asp
- OPS/OMS. Recomendaciones para el manejo clínico de cólera. Disponible en: <https://bit.ly/3roBxYl>
- OPS/OMS. Resurgimiento de cólera en la Isla La Española. Disponible en: <https://www.paho.org/es/resurgimiento-colera-hispaniola>