

Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, Región de las Américas

Vol. 2, No. 23—5 agosto 2004

Brote de *Staphylococcus aureus* meticilino-resistente de origen comunitario, Uruguay

Desde el 1 de enero al 28 de julio de 2004, se notifica en Montevideo sobre la identificación de una cepa de *Staphylococcus aureus* meticilino-resistente de origen comunitario que ha afectado a 417 personas, de las cuales el 80% fueron infecciones de piel y tratados ambulatoriamente. Durante el mismo periodo se han notificado cuatro defunciones.

Han ocurrido dos brotes de gran relevancia, uno en el Barrio Casabó, a finales de febrero, donde se documenta el *Staphylococcus aureus* meticilino-resistente en la comunidad, y el otro en la Colonia Siquiátrica Santín Carlos Rossi, a inicio de julio, controlándose en ambos lugares.

El Ministerio de Salud desde octubre de 2002 por medio del Área de Vigilancia Epidemiológica y del Departamento de Laboratorio de Salud Pública, orienta una serie de acciones de prevención, vigilancia, detección, investigación e intervención relacionadas a la emergencia de la resistencia a los antimicrobianos dirigidas tanto al equipo de salud como a la comunidad. A raíz del brote de *Staphylococcus aureus* meticilino-resistente de origen comunitario de febrero de 2004, el Ministerio de Salud emitió orientación a la comunidad médica sobre medidas específicas sobre prevención y tratamiento.

Fuente: Ministerio de Salud de Uruguay.