

RECOMENDACIONES DEL GTA PARA EL CÓLERA

Preparado por Ruthly François

Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2015

Índice

2011 Recomendaciones	2
2012 Recomendaciones	3
2014 Recomendaciones	5
2015 Recomendaciones	6

2011 Recomendaciones

- El GTA ve al brote de cólera en Haití como una manifestación de una crisis humanitaria más amplia y profunda en el país y un como un peligro de exportaciones repetidas por toda la Región. Por lo tanto, este brote debe ser abordado de manera definitiva con la ayuda de la comunidad regional e internacional. El GTA hace un llamado a los gobiernos de la Región para que trabajen con el gobierno y la gente de Haití hacia este fin.
- El GTA endorsa las recomendaciones del Grupo Científico Consultivo ad hoc, que se reunió en diciembre 2010, sobre el rol potencial de la vacunación contra el cólera en las Américas, sugiriendo que la vacunación contra el cólera sea considerada como una herramienta gratuita importante para el control y la prevención del cólera en la isla de La Española. Es críticamente importante hacerlo en el contexto de mejorar urgentemente la cobertura de las vacunas del PAI, incluyendo las campañas de seguimiento contra la polio y el sarampión y la rubéola, de manera sostenible. El GTA reconoce que la vacunación contra el cólera no debe competir con la provisión de otras intervenciones de salud para prevenir y controlar el cólera o asociadas a otras enfermedades prevenibles por vacunación, y que por lo tanto posiblemente se requieran recursos humanos y/o financieros adicionales.
- El GTA reconoce que además de los beneficios inmediatos para las personas vacunadas, la vacunación de pequeña escala en zonas urbano-marginales y rurales podría ofrecer una valiosa oportunidad para evaluar los desafíos logísticos y operacionales específicos de Haití que demandaría la vacunación contra el cólera. Estas iniciativas deben incluir el compromiso y la opción de sustentar y posiblemente expandir las actividades de vacunación si las Autoridades Nacionales de Salud así lo determinan.
- El GTA no recomienda la vacunación de los trabajadores de salud ni de ayuda humanitaria que se encuentran en Haití, ni la de los viajeros internacionales. La observación de precauciones de higiene y sanidad deben ofrecer una nivel de protección razonable a uno mismo y a los otros.
- Actualmente no se recomienda la vacunación contra el cólera en ningún otro país ni territorio de la Región. La vacunación de grupos específicos solo debe ocurrir si una evaluación de riesgo determina un peligro significativo de importación, propagación y transmisión sostenida del cólera.
- Considerando la escasez mundial de vacunas contra el cólera, la OPS debe esforzarse por asegurar la provisión oportuna de una vacuna precalificada para aquellos países en donde se justificaría la vacunación. La OPS y demás actores, deben trabajar en conjunto para movilizar los recursos necesarios para garantizar el acceso a y el despliegue oportuno de vacunas a la Isla de la Española, conforme sea necesario.

2012 Recomendaciones

1. El GTA felicita a la OPS y sus socios por establecer y recientemente expandir la Coalición Regional sobre Agua y Saneamiento para Eliminar el Cólera en la isla La Española.
2. La eliminación de la transmisión del cólera en la isla de La Española, abogada por esta Coalición, lo que significa que el cólera deje de ser una carga para la salud pública, sólo se logrará en el largo plazo a través de inversiones considerables que mejoren de manera significativa y sostenida el acceso al agua potable y al saneamiento. Para lograr el objetivo general de eliminar la transmisión del cólera, el GTA considera que se deben tomar en cuenta varias acciones en el corto plazo, incluida la expansión del uso de la vacuna oral contra el cólera. Sin embargo, si no se mejoran el agua y el saneamiento en el largo plazo, es probable que la Isla siga siendo vulnerable a la repetición de epidemias, a pesar de que se establezca un programa de vacunación contra el cólera de gran escala.
3. El TAG recomienda que la vacuna oral contra el cólera se ofrezca de manera universal en Haití y aprovechar su prestación para fortalecer otras medidas de prevención del cólera (tales como la movilización social y la búsqueda activa de casos) y los servicios nacionales de inmunización. Se requieren avances progresivos para alcanzar este objetivo, como la integración del uso de la vacuna oral contra el cólera con los planes de desarrollo de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH por sus siglas en inglés) a fin de garantizar la suficiente disponibilidad de la vacuna oral contra el cólera y la sostenibilidad financiera para su compra y uso y el desarrollo de capacidades operativas para la inmunización y vigilancia. Es necesario que estos avances construyan la capacidad nacional y local de los programas de vacunación y del Sistema sanitario en su conjunto. El plazo que requerirá la vacunación dependerá de los avances en el acceso al agua potable y en la prestación de servicios sanitarios y de la evolución de la inmunidad natural y de la vacuna en la población. Dependiendo de órdenes en firme la capacidad de la producción mundial podría ampliarse hasta 2-4 millones de dosis en 2013 y hasta 10-20 millones de dosis en 2014 y años subsiguientes. Por lo tanto, en la Isla de La Española se necesitará hacer una introducción gradual basada en la oferta global. El uso de la VOC podría priorizarse en las siguientes áreas:
 - a. La introducción de la VOC como parte del programa nacional de rutina para niños de un año, administrándola simultáneamente con la vacuna SR,
 - b. en el Área Metropolitana, mediante actividades complementarias de inmunización (jornadas) dirigidas a las personas internamente desplazadas que residen en campamentos (un grupo con baja inmunidad probablemente transicionando a circunstancias de mayor riesgo) y/o a poblaciones más grandes que residen en barrios marginales (un grupo con moderada a alta inmunidad, pero en los que persisten las circunstancias de alto riesgo), y

- c. en las zonas rurales, mediante jornadas dirigido a la población que tienen difícil acceso a los servicios de salud. La vacunación en áreas rurales muy probablemente requiera priorizar con base en análisis geoespaciales o en un conjunto definido de criterios establecidos a priori. Sin importar el tiempo y el alcance eventual de un programa de vacunación contra el cólera, serán necesarios recursos y fondos adicionales para que el programa sea exitoso, igualmente se debe mantener la atención puesta a las estrategias de fortalecimiento de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), ya que el uso de la VOC no evitará a largo plazo el riesgo de brotes de la enfermedad o su resurgimiento.

2014 Recomendaciones

- El GTA apoya los esfuerzos de la OPS hacia la eliminación de la transmisión del cólera en la Región de las Américas a través de la acción y los planes de contingencia integrales, incluyendo el uso de la VOC según se indique. Para ello, hay que seguir trabajando para movilizar recursos suficientes para cubrir el mantenimiento de la función de la Secretaría de la OPS en la Coalición Regional de Agua y Saneamiento para Eliminar el Cólera en La Española.
- El GTA refuerza las recomendaciones anteriores para mantener a WASH (una iniciativa dedicada a resolver el desafío mundial del agua potable, el saneamiento y la higiene) como un pilar fundamental para el enfoque integral hacia una meta global de eliminar la transmisión del cólera. El GTA también reafirma que la vacunación es una de las posibles acciones a corto plazo hacia el logro de la meta de la eliminación a largo plazo.
- Los países deben mantener la vigilancia del cólera y evaluar el impacto de la VOC donde se utilice.

2015 Recomendaciones

- El GTA refuerza sus recomendaciones anteriores para mantener a WASH (acceso a agua potable, el saneamiento y la higiene) como un pilar fundamental del enfoque integral hacia una meta global de eliminar la transmisión del cólera en la Isla de la Española.
- Haití debe seguir las recomendaciones anteriores del GTA, que también fueron incluidas en el “Plan Nacional para la Eliminación del Cólera en Haití, 2013-2020.” Como parte de esta implementación, Haití puede seguir requiriendo vacunación contra el cólera.
- Dado que la información sobre el impacto de la vacunación contra el cólera en Haití sigue siendo limitada, GTA recomienda estudiar la efectividad de los futuros despliegues de la VOC.