


HONDURAS

INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS¹



- **Población total:** 7.754.100
- **Media anual de defunciones:** 37.500
- **Esperanza de vida al nacer (años):**
Total: 73 Hombres: 71 Mujeres: 76
- **Población adulta alfabetizada:** 83,6%
- **Ingreso nacional bruto US\$ per cápita:** 1.800



FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de:	Total (%)	Hombres (%)	Mujeres (%)
Adultos fumadores actuales de tabaco ²
Jóvenes consumidores actuales de cualquier producto de tabaco ^{2,a}	20,4	22,8	18,2
Consumo de frutas y verduras en adultos ^{1,b}
Consumidores de alcohol en los últimos 12 meses ³
Actividad física baja en adultos ^{1,c}
Obesidad en adultos (IMC ≥ 30) ¹	19,3	15,5	24,5
Prevalencia de VPH (mujeres con citología normal) ⁴	36,8



Notas: a: datos subnacionales de la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes, Tegucigalpa, 2003; b: % que consume 5 o más porciones de frutas y verduras al día; c: % físicamente activo <600 met por minuto; IMC: Índice de masa corporal; VPH: Virus del Papiloma Humano.

PERFIL DE MORTALIDAD POR CÁNCER (2012)⁵

HOMBRES



MUJERES



*Nota: La OPS no dispone de datos de mortalidad para Honduras, por lo que no fue posible realizar un análisis de tendencias

PLANES DE CÁNCER Y REGISTROS DE CÁNCER⁶

Política, estrategia o plan de acción nacional integrado para las ENT	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción integrado para las ENT?	No
¿Está incluido el cáncer en el plan de ENT?	N/A
Primer año de implementación	N/A
Política, estrategia o plan de acción para el cáncer	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para el cáncer?	Si
Primer año de implementación	2010
Registro de cáncer	
¿Hay un registro de cáncer?	Si
¿Alcance (Nacional vs. Subnacional)?	Nacional
¿Tipo de registro (Poblacional vs. hospitalario)?	Hospitalario
Último año con información disponible	2004

POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CÁNCER

Control del tabaco²	
¿Espacios libres de humo?	Todos los espacios públicos son totalmente libres de humo
¿Impuestos sobre el tabaco?	Los impuestos representan el 34% del precio final
¿Advertencias sanitarias sobre los peligros del tabaco?	Advertencia grande con todas las características apropiadas
¿Prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco?	Prohibición en la televisión nacional, radio y medios impresos, así como algunas pero no todas las otras formas de publicidad directa y/o indirecta
Prevención y control del sobrepeso y la obesidad⁶	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para la reducción del sobrepeso y la obesidad? (Primer año de implementación)	No
Prevención y control del consumo abusivo de alcohol⁶	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para la reducción del consumo abusivo de alcohol? (Primer año de implementación)	No
¿Está incluida la vacuna frente al VPH en el programa nacional de inmunizaciones?⁷	
¿Está incluida la vacuna frente al VPH en el programa nacional de inmunizaciones? ⁷	No
Año de introducción/Población diana/Estrategia de administración	N/A
Cobertura estimada de 3 dosis (año de calendario)	N/A
¿Está incluida la vacuna frente al VHB en el programa nacional de inmunizaciones?⁷	
¿Está incluida la vacuna frente al VHB en el programa nacional de inmunizaciones? ⁷	Si
Año de introducción/Población diana	1999/Recién nacidos-2m-4m-6m; grupos de riesgo
Cobertura estimada de 3 dosis (2012)	88%

TAMIZAJE DEL CÁNCER

Cáncer cervicouterino	
Guías de práctica clínica	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer cervicouterino? ⁸	Si (1998)
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia) ⁹	Pap/30-59 años/cada 3 años tras dos Paps negativos anuales consecutivos
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	
Citología cervical⁶	
Inspección visual con ácido acético ⁶	Generalmente no disponible en el sector público y generalmente disponible en el sector privado
Cobertura de tamizaje ⁹	41,84% de la población diana

TAMIZAJE DEL CÁNCER

Cáncer de mama	
Guías de práctica clínica	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer de mama?	...
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	...
Availability and coverage of screening services	
Examen clínico de las mamas⁶	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Mamografía⁶	Generalmente no disponible en el sector público y generalmente disponible en el sector privado
Cobertura de tamizaje	...
Cáncer colorrectal	
Guías de práctica clínica	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer colorrectal?	...
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	...
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	
Prueba de sangre oculta en heces o prueba inmunológica con material fecal⁶	Generalmente no disponible en el sector público y generalmente disponible en el sector privado
Exploración o colonoscopia⁶	Generalmente no disponible en el sector público y generalmente disponible en el sector privado
Cobertura de tamizaje	...

TRATAMIENTO DEL CÁNCER Y CUIDADOS PALIATIVOS

Radioterapia ¹⁰		Morfina oral ⁶	
¿Servicio disponible en el sector público? ⁶	Generalmente disponible	¿Disponibilidad en el sector público?	Generalmente no disponible
Unidades de telerradioterapia/millón de habitantes	1,0	¿Cubierto por seguro de salud o financiado públicamente?	No
Centros de radioterapia	5	¿Aparece en la lista de medicamentos esenciales?	No
Oncólogos radioterapeutas	4	Consumo de opioides ¹¹	
Médicos físicos	3	Total de equivalentes de morfina, per cápita	0,63
Quimioterapia ⁶		¿Disponibilidad cuidados comunitarios/domiciliarios? ⁶	
¿Servicio disponible en el sector público?	Generalmente disponible	¿Hay servicios comunitarios/domiciliarios disponibles en el sector público para personas con ENT en etapas avanzadas?	Generalmente no disponible

Notas: Información no disponible; N/A: No aplicable; m: meses.

Fuentes:

- (1) OPS. Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011. Washington D.C, EUA, 2011.
- (2) PAHO/WHO. Tobacco Control Report for the Region of the Americas, 2013. Washington D.C, USA, 2013.
- (3) WHO. Global Information System on Alcohol and Health, consultado el 28 de Agosto del 2013, disponible en <http://bit.ly/17zhugZ>.
- (4) ICO. Information Centre on HPV and Cancer, consultado el 28 de Agosto del 2013, disponible en <http://www.hpvcentre.net/>.
- (5) Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; consultado el 20 de febrero del 2013, en <http://globocan.iarc.fr>.
- (6) OPS. Encuesta Nacional Sobre la Capacidad de los países para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, 2013.
- (7) OPS. Perfiles de inmunización de los países, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/1dn4Td3>; OPS. Cobertura de inmunizaciones reportada en las Américas, por tipo de vacuna consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/1dn59ZK>.
- (8) Ministerio de Salud de Honduras. Manual de Normas y Procedimientos para la Prevención y Control de Cáncer Cervico Uterino. 1997.
- (9) OPS. Situación de los programas para la prevención y el control del cáncer cervicouterino: evaluación rápida mediante encuesta en 12 países de América Latina. Washington D.C.: OPS, 2010.
- (10) OMS/IAEA Base de datos del directorio de centros de radioterapias (DIRAC), consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.naweb.iaea.org/nahu/dirac/>.
- (11) Universidad de Wisconsin. Centro colaborador de la OMS para las políticas sobre el dolor y los cuidados paliativos, Base de datos sobre consumo de opioides 2010, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.painpolicy.wisc.edu/countryprofiles/amro>.

