



Alerta Epidemiológica:

Actualización sobre la situación del Cólera - SE 49 (5 – 11 de diciembre)

(Publicado el 16 de diciembre, 2010)

Situación Epidemiológica

Haiti

Como en las alertas epidemiológicas anteriores, la información que aquí se presenta es la proporcionada por el Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) en la cual se integra los datos obtenidos por los diferentes socios del Grupo de Acción Sanitaria¹.

Desde la Semana Epidemiológica (SE) 42² y hasta la SE 49³, el MSPP se han registrado a nivel de todo el país un total de 107.656 casos de cólera⁴, de los cuales un 49.7% (53.484) han sido hospitalizados y 2.376 fallecieron (1.626 a nivel de los servicios de salud y 750 a nivel de la comunidad). La tasa de letalidad hospitalaria, hasta la SE 49, fue de 3.0% y la tasa de letalidad global de 2.2%.

Actualmente, se registran casos y defunciones por cólera en los 10 departamentos de Haití. Durante las últimas dos semanas epidemiológicas, incluida la SE 49, los departamentos que registraron las tasas más altas de incidencia acumulada de casos de cólera fueron Artibonite (290 casos por 10.000 habitantes), seguido de Nord Ouest, Centre y Nord (con 172, 146 y 143 casos por 10.000 habitantes respectivamente).

En Port-au-Prince y área metropolitana⁵ desde la SE 44⁶ y hasta la SE 49, se registraron 17.128 casos de cólera, de los cuales un 35,3% (6.040) han sido hospitalizados y 210 fallecieron (202 a nivel de los servicios de salud y 8 a nivel de la comunidad). La tasa de letalidad hospitalaria hasta la SE 49 es de 3.3 % y la tasa de letalidad global de 1.2%.

A nivel nacional, durante las dos últimas semanas epidemiológicas (SE 48 y 49) puede observarse una disminución en el número de casos nuevos de cólera, así como una disminución en el número de casos hospitalizados y de la tasa de letalidad hospitalaria por cólera.

¹ Grupo de Acción Sanitaria: está compuesto por las organizaciones que están trabajando en la respuesta al brote de cólera en Haití, entre ellas el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Merlin, International Medical Corps, Partners in Health y Save the Children, al igual que otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones bilaterales. El MSPP y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) coordinan el Grupo de Acción Sanitaria.

² El 20 de octubre de 2010 se confirmaron laboratorialmente los primeros casos de cólera en pacientes hospitalizados en el departamento de Artibonite. El laboratorio de Salud Pública de Haití aisló *V. cholerae* O:1 serotipo Ogawa. Este aislamiento fue confirmado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos.

³ Datos del MSPP actualizados al 27 de noviembre de 2010.

⁴ A partir del 16 de noviembre el MSPP incorpora en su informe diario de casos, los registros de consultas debido a cólera, los cuales son considerados como casos.


⁵ Carrefour, Cité Soleil, Delmas, Kenscoff, Pétiön-Ville, Port-au-Prince, Tabarre y Croix des Bouquets.

⁶ Las primeras hospitalizaciones por cólera fueron informadas por el MSPP a partir del 7 de noviembre de 2010.

A nivel departamental, durante la SE 49 el comportamiento fue diferente al registrado en la semana anterior. En cuatro departamentos (Artibonite, Centre, Nord y Nord Ouest) disminuyeron tanto los casos nuevos de cólera como el numero de hospitalizados, mientras que en los otros seis departamentos se observó un incremento en estos indicadores.

Se resalta que durante la SE 49, en siete departamentos se registró una tasa de letalidad hospitalaria menor a la registrada en la SE 48, en dos departamentos se mantuvo el mismo valor (Artibonite y Nord Ouest) y solo en el departamento de Nord se observó un ligero incremento.

Figura 1. Curva diaria de casos y letalidad por cólera. Haití. SE 42 a la SE 49



Fuente: Ministère de la Santé Publique et de la Population

Las actualizaciones diarias respecto al número de casos, hospitalizaciones y defunciones por cólera se publican a través del Mapa Interactivo de Cólera el cual se encuentra disponible a través del siguiente enlace:

http://new.paho.org/hq/images/Atlas_IHR/CholeraHispaniola/atlas.html

El informe sobre las acciones de respuesta realizadas por el Grupo de Asistencia Sanitaria, a nivel nacional y departamental se encuentra disponible en el siguiente enlace:

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=4404&Itemid=3487

República Dominicana

A partir de la SE 46⁷ y hasta la SE 49, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana ha resgistrado 38 casos de cólera confirmados laboratorialmente, de los cuales 27 fueron hospitalizados. Hasta el momento no se han registrado defunciones. Dos casos se consideraron importados y 36 autóctonos.

Hasta la SE 49, se han registrado casos en 6 provincias del país, Elías Piña, Santo Domingo, Santiago, Valverde, Dajabón y San Juan. Los casos de Santo Domingo están vinculados a un brote familiar y los de las provincias de Santiago, Elías Piña y San Juan a brotes comunitarios.

En Santo Domingo, los casos provienen de las municipalidades de Santo Domingo Este (6) y Santo Domingo Norte (1). En Santiago, de las municipalidades de Navarrete (6), Janico (1), San Juan (1) Santiago (1) y Platanal (1). En Valverde, los casos provienen de la municipalidad de Mao (1). En Elías Piña, los casos provienen de Sabana Cruz de Bánica (8) y Comendador (1). En San Juan, tres de los cuatro casos son de San Juan de la Maguana y en Dajabón proviene de la municipalidad de Loma la Cabrera (1).

El Ministerio de Salud continúa implementando su plan nacional de contingencia, trabajando en varias líneas estratégicas que incluyen la promoción y educación a la población, el fortalecimiento de los servicios de salud para la atención y tratamiento de casos, búsqueda activa de casos de cólera en la comunidad, formación de redes sociales para crear alianzas locales en la promoción y prácticas saludables, saneamiento ambiental, abastecimiento de agua potable e inocuidad de alimentos.

La Organización Panamericana de la Salud reitera a los Estados Miembros la necesidad de redoblar los esfuerzos de vigilancia, actualizar los planes de preparación y respuesta e implementar las medidas de prevención y promoción de la salud apropiada.

A continuación compartimos nuevamente la actualización del 7 de diciembre de 2010 de la página de **Viajes Internacionales y Salud de la Organización Mundial de la Salud:**

Haití, viajes, comercio y cólera

A pesar de que es inusual que los turistas y visitantes a corto plazo puedan verse afectados por el cólera, siempre y cuando se adhieran a la seguridad alimentaria e higiene adecuada; esta enfermedad sigue causando graves brotes en algunas partes del mundo donde los suministros de agua, saneamiento, seguridad alimentaria y la higiene son insuficientes.

La OMS no recomienda restricciones de viaje a las personas ni al comercio en relación con el brote de cólera en Haití. Se alienta a las autoridades nacionales a ofrecer a los viajeros que llegan, información sobre los síntomas del cólera, las medidas preventivas de higiene y donde buscar atención médica en caso de que se presenten síntomas. De igual manera, se alienta a las autoridades a difundir a todas las clínicas para viajeros, redes de medicina del viajero y otras redes de atención de salud, información sobre la situación del cólera a nivel mundial y de los brotes actuales.

<http://www.who.int/ith/updates/20101207/en/index.html>

Versión original en inglés. Traducción no oficial al español.

⁷ El 16 de noviembre de 2010, el laboratorio de Referencia Nacional aisló *V. cholerae* O:1 serotipo Ogawa a partir de la muestra del paciente de 32 años.

Referencias

1. Ministère de la Santé Publique et de la Population de Haïti. Disponible en: http://www.mspp.gouv.ht/site/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=1
2. Grupo de Acción Sanitaria. Boletín Informativo N° 7, 4 de diciembre de 2010. Disponible en: http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=4404&Itemid=3487