


Mortalidad*

Número de muertes por diabetes

| | <u>hombres</u> | <u>mujeres</u> |
|---------------|----------------|----------------|
| 30-69 años | ... | ... |
| 70 años o más | ... | ... |


Mortalidad proporcional (% del total de muertes, todas las edades)*



Número de muertes atribuibles a la hiperglucemia

| | <u>hombres</u> | <u>mujeres</u> |
|---------------|----------------|----------------|
| 30-69 años | ... | ... |
| 70 años o más | ... | ... |

Tendencias en la diabetes estandarizadas por edades



Prevalencia de la diabetes y de los factores de riesgo conexos

| | <u>hombres</u> | <u>mujeres</u> | <u>total</u> |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| Diabetes | 13.7% | 15.5% | 14.6% |
| Sobrepeso | 51.0% | 63.6% | 57.4% |
| Obesidad | 19.7% | 34.0% | 27.0% |
| Inactividad física | 27.8% | 54.5% | 41.5% |

Respuesta nacional contra la diabetes

Políticas, directrices y vigilancia

| | |
|---|---------------------------------|
| Política/estrategia/plan de acción contra la diabetes | No |
| Política/estrategia/plan de acción para reducir el sobrepeso y la obesidad | No |
| Política/estrategia/plan de acción para reducir la inactividad física | No |
| Directrices/protocolos/normas nacionales basados en datos probatorios contra la diabetes | Existen y se aplican plenamente |
| Criterios normalizados para la derivación de pacientes desde la atención primaria a un nivel superior | Existen y se aplican plenamente |
| Registro de casos de diabetes | No |
| Última encuesta nacional sobre factores de riesgo en la que se midió la glucemia | Sí |

Disponibilidad de medicamentos, técnicas básicas y procedimientos en el sector de salud pública

Medicamentos disponibles en los establecimientos de atención primaria

| | |
|--------------|---|
| Insulina | ● |
| Metformina | ● |
| Sulfonilurea | ● |

Procedimientos

| | |
|---------------------------|---|
| Fotocoagulación retiniana | ○ |
| Diálisis | ○ |
| Trasplante renal | ○ |

Técnicas básicas disponibles en los establecimientos de atención primaria

| | |
|---|---|
| Medición de la glucemia | ● |
| Prueba oral de tolerancia a la glucosa | ○ |
| Prueba de la HbA1c | ○ |
| Oftalmoscopia con dilatación | ○ |
| Percepción de la vibración del pie con diapasón | ● |
| Prueba Doppler para determinar el estado vascular del pie | ○ |
| Tiras para medir la glucosa y las cetonas en la orina | ● |

* Véanse las notas explicativas.

○ = En general no disponible ● = En general disponible